




Produktdatenblatt

35330/2E - Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grün/gelb



Zugfederklemme mit 3 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158440067
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718217814
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	7 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	58.7x5x31.2 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.31x0.20x1.23 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,2 - 1,5 mm²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

35330/2E - Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grün/gelb

Bemessungsspannung (V)	600 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	3
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 26 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,32 inch



Produktdatenblatt

35330/2E - Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grün/gelb

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



35331/2 - Trenn-Abschlusswand grau 58.7x35.7mm

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 Anschlüssen




35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm²



35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm²-Leiter


Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



Produktdatenblatt

35330/2E - Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grün/gelb

Produktsysteme



Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen DIN 35

Diverse Zugfederklemmen mit drei Anschlüssen.

