




Produktdatenblatt

52031 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK4



einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 4mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
 3 Stk. Steckdosen FLF 3/5 T13 weiss 55200
 minimale Bodenhöhe: 67mm

Kenndaten

Eidas Nummer	154965057
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718237850
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000
Gewicht (g)	1135 g



Produktdatenblatt

52031 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK4

Produktzubehör



Produktdatenblatt

52031 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK4

Produktsysteme



Bodenanschlusskasten BAK4 an Deckenschalung



Anschlusskasten BAK4 zur Befestigung an der Deckenschalung.

Die Verlegung von Unterflurkanälen erfordert eine minimale Höhe des Betonüberzuges (60mm). Steht diese Höhe nicht zur Verfügung, so können spezielle Kästen zum Einbetonieren in die Rohplatte bezogen werden. Nach Befestigung an der Schalung werden diese mit Unterflurkanälen 200 x 40 miteinander verbunden, mit dem provisorischen Schutzdeckel abgedeckt und bis zur Oberkante im Beton eingegossen.

Der Einbausatz wird auf den nivellierbaren Gehäuseeinsatz montiert; die Öffnung zwischen Kastenboden und Einbaublech ermöglicht die Kabeldurchführung in den nächsten Kasten. Nach fertiger Verdrahtung wird ein Alu-Deckel mit Kabelmulde angebracht.

Anschlusskasten bestehend aus:


- Gehäuse mit verstellbaren Füßen, mit vier seitlichen Öffnungen 202 x 42 mm und einem Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Einweg-Stahldeckel inkl. 4 Schrauben
- Gehäuseeinsatz aus Aluminium, mit Rahmen 304 x 304
- Aluminium-Deckel mit Kantenhöhe 4 mm
- 2 Kabelmulden aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück



Bodenanschlusskasten BAK4 200x30



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 200x30.



Bodenanschlusskasten BAK4 200x40



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 200x40.



Bodenanschlusskasten BAK4 200x50




Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 200x50.




Produktdatenblatt

52031 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK4




Bodenanschlusskasten BAK4 300x30

Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 300x30.



Bodenanschlusskasten BAK4 300x40

Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 300x40.



Bodenanschlusskasten BAK4 300x50

Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Aluminium, Kantenhöhe 4mm für Unterflurkanal UFK 300x50.

