



Produktdatenblatt

49421M - Stecker Snap-In Bus CW 3P GR



Stecker 3-polig, Code WoertzAusschnitt: 17.8x17.8 mm Einbautiefe: 29 mm geeignete Blechdicke: 0.5-2.5 mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718255267
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.908
Farbe	schwarz
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code Woertz
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	23.5x19.5x29.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	0.93x0.77x1.16 inch
Schutzart	IP20
Anzahl Pole	2 polig



Produktdatenblatt

49421M - Stecker Snap-In Bus CW 3P GR

Anschlussleiter (mm²)	6 mm²
Material	Polyamid
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	50 V
Halogenfrei	Nein



Produktdatenblatt

49421M - Stecker Snap-In Bus CW 3P GR

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49421M - Stecker Snap-In Bus CW 3P GR

Produktsysteme



Gerätesteckanschluss, Stecker und Buchsen zu Woertz-Steckverbindungen

Code 1 + Code 2 Geeignet für Leuchtenanschlüsse passend zu Woertz-Flachkabel Installation.



Steckverbindungen für BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)

BUS Steckverbindungen Code Woertz, Code KNX, Code 3.



BUS/Code 3/Code Woertz/KNX Stecker und Verbindungsleitungen passend zum Flachkabelsystem

Passende BUS Stecker und Verbindungsleitungen für folgende Systeme:



- Data 2x1.5 mm²
- Combi 5G2.5 mm²
- Combi 5G2.5 mm² KNX
- Dali 3G2.5 + 2x1.5 mm²
- Dali 5G2.5 + 2x1.5 mm²