




## Aperçu du système

Cloisons de fermeture et de séparation



Diverses cloisons de fermeture et de séparation pour les bornes.

### Composants

	<p><b>3651GR - Paroi de séparation DIN32 grise</b> pour 30111,3301,3302</p>	
	<p><b>30785 - Cloison de séparation 68.5x60.8x4.5</b> null</p>	
	<p><b>33210 - Cloison de séparation pour borne à ressort à visser</b> null</p>	
	<p><b>38310 - Cloison de séparation pour borne W 45</b> null</p>	
	<p><b>30922 - Paroi de séparation DIN15 grise</b> Séparateur adapté à 30902</p>	
	<p><b>2713GR - Paroi de séparation DIN15 grise p. 2711</b> Cloison de séparation adaptée à 2711</p>	
	<p><b>2763 - Paroi de séparation DIN15 grise p. 2760</b> Cloison de séparation adaptée à 2760</p>	
	<p><b>3697GR - Paroi de séparation DIN32 grise</b> pour 3700</p>	
	<p><b>3653GR - Paroi de séparation DIN32 grise p. 3304</b> null</p>	



## Aperçu du système

### Cloisons de fermeture et de séparation

	<b>80254 - Paroi de séparation DIN35 blanche</b> pour 30860, 3430	
	<b>80255 - Paroi de séparation DIN35 blanche</b> pour 30128, 3424, 3425, 30138, 30137	
	<b>80256 - Paroi de séparation DIN35 blanche</b> pour 30150, 3450	
	<b>30296 - Paroi de séparation DIN35 bleue</b> Cloison de séparation adaptée à 30290	
	<b>30297 - Paroi de séparation DIN35 bleue</b> Cloison de séparation adaptée à 30291	
	<b>30321 - Paroi de séparation DIN35 grise</b> Cloison de séparation adaptée à 30930	
	<b>3432 - Paroi de séparation DIN35 grise</b> Cloison de séparation adaptée à 30860	
	<b>3461 - Paroi de séparation DIN35 grise</b> Paroi de séparation adaptée à 30150, 3450, 30800, 30800P	
	<b>3465 - Paroi de séparation DIN35 grise</b> Paroi de séparation adaptée à 3452/6, 3452/10 et 3452/16	
	<b>3506 - Paroi de séparation DIN35 grise</b> Paroi de séparation adaptée à 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130	
	<b>3497 - Paroi de séparation DIN35, grise</b> Séparateur polyamide 6/6, possibilité de marquage à 6 chiffres des deux côtés	
	<b>3497M5 - Paroi de séparation DIN35, grise</b> pour bornes à boulon 150mm 2, avec goujon M5	



## Aperçu du système

### Cloisons de fermeture et de séparation

**3499 - Paroi de séparation DIN35, grise**

pour bornes à boulon 240mm 2



**3499M5 - Paroi de séparation DIN35, grise**

pour bornes à boulon 240mm 2, avec goujon M5



**3412 - Paroi de séparation DIN35 grise p. 3410**

Cloison de séparation adaptée au 3410



**3507 - Paroi de séparation DIN35 grise p. 3426**

Cloison de séparation adaptée à 3426



**3508 - Paroi de séparation DIN35 grise p. 3427**

Cloison de séparation adaptée à 3427



**3509 - Paroi de séparation DIN35 grise p. 3428**

Cloison de séparation adaptée à 3428



**3445 - Paroi de séparation DIN35 grise p. 3440**

Cloison de séparation adaptée à 3440



**2712GR - Paroi d'extrémité DIN15 grise p. 2711**

Paroi de fermeture adaptée à 2711



**2762 - Paroi d'extrémité DIN15 grise p. 2759**

Paroi de fermeture adaptée au 2759



**2764 - Paroi d'extrémité DIN15 grise p. 2760**

Paroi de fermeture adaptée à 2760



**30912 - Paroi d'extrémité DIN15 grise p. 30902**

Paroi de fermeture adaptée à 30902



**3661GR - Paroi d'extrémité DIN32 grise p. 3301**

null





## Aperçu du système

### Cloisons de fermeture et de séparation

	<b>3698GR - Paroi d'extrémité DIN32 grise p. 3700</b> null	
	<b>3474BL - Paroi d'extrémité DIN35 bleue</b> Paroi de fermeture adaptée à 3472, 3477	
	<b>3475BL - Paroi d'extrémité DIN35 bleue p 3473</b> Paroi de fermeture assortie au 3473,	
	<b>30025 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> pour 30003,30005, 30008, 30009	
	<b>30139 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 30137, 30138, 30143	
	<b>30159 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 30168, 30172, 30176, 30191, 30195, 30228	
	<b>30311 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 30870, 30870P	
	<b>30438 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 30431, 30432	
	<b>30892 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 30890, 30891	
	<b>30913 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 30903, 30904	
	<b>3431 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 3430, 30860	
	<b>3460 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 3450, 30150	



## Aperçu du système

### Cloisons de fermeture et de séparation

	<b>3516 - Paroi d'extrémité DIN35 grise</b> Paroi de fermeture adaptée à 3424, 3425	
	<b>30112 - Paroi d'extrémité DIN-35 grise p. 30128,</b> Paroi de fermeture adaptée à 30128, 30123, 30124, 30127, 30130	
	<b>30158 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 30146</b> Paroi de fermeture adaptée à 30146	
	<b>30406 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 30400</b> Paroi de fermeture adaptée à 30400	
	<b>30407 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 30403</b> Paroi de fermeture adaptée à 30403	
	<b>30983 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 30973</b> Paroi de fermeture adaptée à 30973	
	<b>3411 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 3410</b> Paroi de fermeture adaptée au 3410	
	<b>3517 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 3426</b> Paroi de fermeture adaptée à 3426	
	<b>3518 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 3427</b> Paroi de fermeture adaptée à 3427	
	<b>3519 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 3428</b> Paroi de fermeture adaptée au 3428	
	<b>3444 - Paroi d'extrémité DIN35 grise p. 3440</b> Paroi de fermeture adaptée à 3440	
	<b>3464 - Paroi d'extrémité DIN-35 grise p. 3452/6</b> Paroi de fermeture adaptée à 3452/6, 3452/10, 3452/16	



## Aperçu du système

### Cloisons de fermeture et de séparation

**38341 - Paroi d'extrémité et de séparation gris**

pour borne enfichable à ressort 4mm 2 à 4 conducteurs 46.8x42.5mm



**35321/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 107x47mm**

pour bornes à ressort à 2 étages



**35341/4 - Paroi d'extr. et sép. grise 109.5x39mm**

pour bornes à ressort avec 3 et 4 points de raccordement



**35401/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 109x72mm**

pour bornes à ressort à 3 étages



**35411/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 111x62mm**

pour bornes à ressort à 3 étages



**35311/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 54x36mm**

pour bornes à ressort avec 2 points de raccordement



**35331/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 59x36mm**

pour bornes à ressort avec 3 points de raccordement



**35311/4 - Paroi d'extr. et sép. grise 64.5x39mm**

pour bornes à ressort avec 2 points de raccordement



**35311/10 - Paroi d'extr. et sép. grise 73.5x42mm**

pour bornes à ressort avec 2 points de raccordement



**35311/16 - Paroi d'extr. et sép. grise 82.5x43mm**

pour bornes à ressort avec 2 points de raccordement



**35321/4 - Paroi d'extr. et sép. grise 87x66mm**

pour bornes à ressort à 2 étages



**35341/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 88x36mm**

pour bornes à ressort avec 3 et 4 points de raccordement





## Aperçu du système

### Cloisons de fermeture et de séparation



**35371/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 96x45mm**  
pour bornes à ressort pour détecteurs de proximité



**30439 - Paroi d'extr. et support barrette, DIN35**  
Paroi de fermeture adaptée à 30430

