



Ficha técnica del producto

49665 - Cable redondo de PVC 4x0,75 mm² SW



Cable redondo PVC flexible 4x0,75 mm²

Datos clave

El número de Elda	113271047
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718241420
Grupo de productos	170000
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449.0
Peso (g)	70 g

Datos técnicos

Estructura (mm ²)	4x0.75 mm ²
Sin halógenos	No
Tipo de cable	Cable plano de PVC
Sección del conductor del BUS (mm ²)	0,75 mm ²
Conductor de cobre del BUS	Cableado fino KL5 EN60228
Aislamiento del cable BUS	PVC



Ficha técnica del producto

49665 - Cable redondo de PVC 4x0,75 mm² SW

Aislamiento de la funda	PVC
Color del pelaje	Negro
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 70 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal del BUS (V)	300/500 V
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2



Ficha técnica del producto

49665 - Cable redondo de PVC 4x0,75 mm² SW

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49665 - Cable redondo de PVC 4x0,75 mm² SW

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Multibus 4x1,5 mm²

Soluciones inteligentes para el control de edificios. Ideal para tensiones muy bajas, calefacción, ventilación, aire acondicionado y Belimo MP-Bus. Cumple los requisitos de SMI LoVo. Optimice la tecnología de su edificio

