Produktdatenblatt

5333 - Schnellanschlussklemme 1.5mm² 1-polig grau für Hand- und Werkzeugbetätigung

Schnellanschlussklemme für Hand- und Werkzeugbetätigung

Kenndaten	
Eldas Nummer	157803117
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718208102
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	11 g
Farbe	schwarz
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	27x10x26 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.06x0.39x1.02 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	1,5 mm²
Bemessungsstrom (A)	10 A

Produktdatenblatt

5333 - Schnellanschlussklemme 1.5mm² 1-polig grau für Hand- und Werkzeugbetätigung

Bemessungsspannung (V)	250 V
Anschlussart	Spezialklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	1,5 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2,8 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 16 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch

Produktdatenblatt

5333 - Schnellanschlussklemme 1.5mm² 1-polig grau für Hand- und Werkzeugbetätigung

Produktzubehör

Produktdatenblatt

5333 - Schnellanschlussklemme 1.5mm² 1-polig grau für Hand- und Werkzeugbetätigung

Produktsysteme

Schnellanschlussklemmen mit Federdruck

1- 2 polig, beidseits - Handbetätigung - Werkzeug bedienbar