



## Produktdatenblatt

64414 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x75mm



-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)

### Kenndaten

Eldas Nummer	152091407
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718237096
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853690
Gewicht (g)	311,4 g

### Technische Daten

Bohrungsabstand (mm)	59 mm
Abmessungen LxBxH (mm)	80x75x75 mm
Material	glasfaserverstärktes Polyester



## Produktdatenblatt

64414 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x75mm

### Produktzubehör

---



**64451 - Klemmsatz DIN15 5x2.5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 68 mm**

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN15 Schiene, mit 68 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30902GR, 1x 30902BL, 1x 30902E.

---



**80451 - Klemmsatz DIN15 8x2.5mm<sup>2</sup> 7L-PE 68 mm**

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN15 Schiene, mit 68 mm Länge, und den Klemmen: 7 x 2760 und 1x 2721.

---



## Produktdatenblatt

64414 - Polyestergehäuse Lithos 80x75x75mm

### Produktsysteme

---



#### Polyestergehäuse LiTHOS



- IP65 International Protection
  - Farbe RAL 7000, fehgrau
  - Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar
  - mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar, mit Silikon-Dichtung)
-