



## Produktdatenblatt

3469E - Abzweigklemme DIN35 120mm<sup>2</sup> grün/gelb



Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit

### Kenndaten

Eldas Nummer	158141167
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203046
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	470 g
Farbe	grün/gelb

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	82x34x70.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.23x1.34x2.78 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	70 - 120 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	269 A



## Produktdatenblatt

3469E - Abzweigklemme DIN35 120mm<sup>2</sup> grüngelb

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	120 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	59 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3x70 / 2x95 / 2x120 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	4 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 4 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	2,32 inch



**Produktdatenblatt**

3469E - Abzweigklemme DIN35 120mm<sup>2</sup> grüngelb

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

3469E - Abzweigklemme DIN35 120mm<sup>2</sup> grüngelb

### Produktsysteme

---



#### Abzweigklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>

Diverse Abzweigklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

