




Systeemoverzicht

Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35



Klemmenstroken voor hoge eisen DIN35 met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsmogelijkheid aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Onderdelen



3424GR - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm grijs

Klemmenblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm grijs met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen



3425GR - Aansluitblok DIN35 6mm² 49x8x45mm grijs

Klemmenblok DIN35 6mm² 49x8x45mm grijs met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen



3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd

Aansluitklemmen met optimaal contact. Afmeting 52x9x51mm. RVS schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen.



3424BL - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm blauw

Klemmenblok blauw 49x6x45 mm met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen.



3427BL - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55mm blauw

Klemmenblok DIN35 16mm² 55x11x55mm blauw met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen



3427GR - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs

Klemmenblok DIN35 16mm² 55x11x55 mm grijs met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen





Systeemoverzicht


Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35

	3427E - Aansluitblok DIN35 16mm² 55x11x55mm groen-geel geïsoleerd Klemmenblok DIN35 16mm² 55x11x55mm groen-geel geïsoleerd met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3426GR - Aansluitblok DIN35 10mm² 52x9x51mm grijs Klemmenblok DIN35 10mm² 52x9x51mm grijs met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	30128GR - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grijs Klemmenblok DIN35 2,5mm² 46x6x43mm grijs met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3426BL - Aansluitblok DIN35 10mm² 52x9x51mm blauw Aansluitblok DIN35 10mm² 52x9x51mm blauw met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3424E - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45mm groen-geel geïsoleerd Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45mm groen-geel geïsoleerd met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	30128E - Aansluitblok DIN35 2.5mm² 46x6x43mm groen-geel geïsoleerd Klemmenblok DIN35 2.5mm² 46x6x43mm groen-geel geïsoleerd met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3425BL - Aansluitblok DIN35 6mm² 49x8x45mm blauw Klemmenblok DIN35 6mm² 49x8x45mm blauw met best mogelijk contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3425E - Aansluitblok DIN35 6mm² 49x8x45mm groen-geel geïsoleerd Aansluitblok DIN35 6mm² 49x8x45mm groen-geel geïsoleerd met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	



Systeemoverzicht

Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35

	30128BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 46x6x43mm blauw Klemmenblok DIN35 2,5mm² 46x6x43mm blauw met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3428BL - Aansluitblok DIN35 50mm² blauw Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3429BL - Aansluitblok DIN35 70mm² blauw Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3428GR - Aansluitblok DIN35 50mm² grijs Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3428E - Aansluitblok DIN35 50mm² groen-geel geïsoleerd Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	
	3429GR - Aansluitblok DIN35 70mm² grijs Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen	