




Fiche produit

52365/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0



en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x306

| Données caractéristiques               |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Unité de base                          | Pièce                     |
| disponibilité                          | Livraison sur rendez-vous |
| EAN Code                               | 7611718259586             |
| groupe                                 | 282000                    |
| Unité d'emballage                      | 50                        |
| pays d'origine                         | CH                        |
| numéro tarifaire douanier              | 7308.9000                 |
| Poids (g)                              | 9490 g                    |
| Données techniques                     |                           |
| Matériau                               | PA 6.6                    |
| Tension nominal (V)                    | 1000 V                    |
| Masse nominale                         | 300                       |
| Section minimale de raccordement (mm²) | 0,5 mm²                   |
| Vis de serrage M                       | 3                         |
| Filetage central M                     | 3                         |



Fiche produit

52365/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Longueur de dénudage (mm)                     | 9 mm        |
| Espace de réception de l'échelle Largeur (mm) | 3.2 mm      |
| Espace de réception de l'échelle Hauteur (mm) | 4,6 mm      |
| Couple de serrage (Nm)                        | 0,7 Nm      |
| Données de dimensionnement selon UL 1059      |             |
| Tension nominal US (V)                        | 600 V       |
| Section minimale de raccordement (AWG)        | 22 AWG      |
| Longeur de dénudage (inch)                    | 0,35 inch   |
| Couple de serrage (lb-inch)                   | 6,2 lb-inch |



## Fiche produit

52365/0 - Couvercle St BOK 8880/300 SK 0


**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit


52365/0 - Couverture St BOK 8880/300 SK 0

### Systèmes de produits




#### Canal de sol BOK 8880 300x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




#### Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré




#### Canal de sol BOK 8880 300x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




#### Canal de sol BOK 8880 300x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x60mm sur dispositif de mise à niveau.



#### Canal de sol BOK 8880 300x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x50mm sur dispositif de mise à niveau.



#### Canal de sol BOK 8880 300x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x80mm sur dispositif de mise à niveau.

