




Ficha técnica del producto

51622 - St lid 275 BAK4 KM



fabricado en chapa de acero galvanizado sendzimir 4mm
dimensiones: 275x275x4mm
con 2 piezas. Aberturas de salida de cables

Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Grupo de productos	0282000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH



Ficha técnica del producto

51622 - St lid 275 BAK4 KM

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

51622 - St lid 275 BAK4 KM

Sistemas de productos



Caja de conexiones de suelo BAK4 200x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 200x30.




Caja de conexiones de suelo BAK4 200x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes 4 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.




Caja de conexiones de suelo BAK4 200x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 200x40.




Caja de conexiones de suelo BAK4 300x30

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x30.



Caja de conexiones de suelo BAK4 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x40.



Caja de conexiones de suelo BAK4 300x50

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y cajas de conexión de aluminio, altura de los bordes de 4 mm para el canal de suelo UFK 300x50.

