




Scheda tecnica del prodotto

51622 - St lid 275 BAK4 KM



in lamiera d'acciaio sendzimir-galvanizzata 4mm
dimensioni: 275x275x4mm
con 2 pezzi. Aperture per l'uscita dei cavi

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	0282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH



Scheda tecnica del prodotto

51622 - St lid 275 BAK4 KM

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

51622 - St lid 275 BAK4 KM

Sistemi di prodotti



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x30.




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.




Scatola di derivazione a pavimento BAK4 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 200x40.




Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK4 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK4 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e scatole di giunzione in alluminio, altezza bordo 4 mm per canalina sottopavimento UFK 300x50.

