



Produktdatenblatt

3734 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 70mm² blank



Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 70mm² blank Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

Eldas Nummer	158220997
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718205965
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	15
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	178,5 g
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	40x22x37 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.58x0.87x1.46 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	16 - 70 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

3734 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 70mm² blank

Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M16 Inbus
Nennquerschnitt (mm ²)	70 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	8400 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	42 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 6 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,65 inch



Produktdatenblatt

3734 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 70mm² blank

Produktzubehör



Produktdatenblatt

3734 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 70mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32.

