




Fiche produit

38300/4BL - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² bleu



Bornier enfichable avec 2 options de connexion et étiquetage 2 × 3 étiquettes.

Données caractéristiques	
Eldas numero	158436057
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718250224
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	6,63 g
Couleur	bleu
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	47.8x6x32.1 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.88x0.24x1.26 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	32 A



Fiche produit

38300/4BL - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² bleu

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à ressort enfichable
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	12 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.7x3.6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,47 inch



Fiche produit


38300/4BL - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² bleu

Accessoires pour les produits



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



38310 - Cloison de séparation pour borne W 45

null



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon



30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm

Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



Fiche produit

38300/4BL - Bloc de jonction à ressort Push-in 2-fois 45° 4mm² bleu

Systèmes de produits



Bornes à ressort enfichables avec deux raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort enfichables avec deux raccordements.

