




30842GR - Aftakklem DIN35 10mm2 grijs



Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158112137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718202155
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	35 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	46.5x14.5x38 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.83x0.57x1.50 inch
Doorsnede geleider (mm²)	4 - 10 mm²
Nominale stroom (A)	57 A



30842GR - Aftakklem DIN35 10mm² grijs

Nominale spanning (V)	750 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	10 mm ²
Striplengte geleider (mm)	23 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	7x4 / 4x6 / 3x10 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	8 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	8 - 12 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,91 inch



30842GR - Aftakklem DIN35 10mm² grijs



30842GR - Aftakklem DIN35 10mm² grijs



Aftakklemmen DIN35 2,5mm²-120mm²

Diverse aftakklemmen DIN35 2,5mm²-120mm².

