



4982M20 - Aansluitdoos van gegoten aluminium, 64x64x41 mm, 2xM20



Aansluitdoos van gegoten aluminium IP65, met 2 ingangen

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	153050227
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718217845
Productgroep	167000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	761090
Gewicht (g)	200 g
Technische gegevens	
Afmetingen LxBxH (mm)	64x64x41 mm
Materiaal	Aluminium



4982M20 - Aansluitdoos van gegoten aluminium, 64x64x41 mm, 2xM20



2544/1 - Klemring 4x1,5mm² 10A 3L-PE

Steatiet klemringen, ongeglazuurd blank Bevestigingsgat afstand 16 mm



4982M20 - Aansluitdoos van gegoten aluminium, 64x64x41 mm, 2xM20



Gegoten aluminium aansluitdoos type OB zonder montagevoetjes tot 6x1,5 mm², 400V, 64x64x41 mm



- 6x1,5 mm²
- IP65 internationale bescherming
- Ongelakte behuizing
- met interne beschermklem
- straalbestendig
- voor draad tot max. 4xM20 Prijsniveau voor metrische draad: Gr. 0