



Systeemoverzicht

KNX vlakke kabel actoren voor jaloeziebesturing



Verschillende KNX vlakke kabel actuators voor jaloezie- en rolluiksturing.

Onderdelen

	49073G/L1 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L1 - Code 1 Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige contactdoos code 1 - fase L1 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073G/L2 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L2 - Code 1 Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige contactdoos code 1 - fase L2 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073G/L3 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L3 - Code 1 Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige contactdoos code 1 - fase L3 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073S/L1 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L1 - STAK® serie Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige contactdoos STAK® serie - fase L1 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073S/L2 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L2 - STAK® serie Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige contactdoos STAK® serie - fase L2 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073S/L3 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L3 - STAK® serie Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige contactdoos STAK® serie - fase L3 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073W/L1 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L1 - Winsta® Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige stekkerdoos Winsta® - fase L1 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	



Systeemoverzicht

KNX vlakke kabel actoren voor jaloeziebesturing

	49073W/L2 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L2 - Winsta® Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige stekkerdoos Winsta® - fase L2 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49073W/L3 - Raptor jaloezieactor 3-voudig - KNX - L3 - Winsta® Raptor jaloezieactor 3-voudig, 2 eindschakelaars - 3 x 8 A max. - 3 x 4-polige stekkerdoos Winsta® - fase L3 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072G/L1 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L1 - Code 1 Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige contactdoos code 1 - fase L1 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072G/L2 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L2 - Code 1 Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige contactdoos code 1 - fase L2 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072G/L3 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L3 - Code 1 Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige contactdoos code 1 - fase L3 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072S/L1 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L1 - STAK® serie Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige contactdoos STAK® serie - fase L1 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072S/L2 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L2 - STAK® serie Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige contactdoos STAK® serie - fase L2 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072S/L3 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L3 - STAK® serie Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige contactdoos STAK® serie - fase L3 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072W/L1 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L1 - Winsta® Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige stekkerdoos Winsta® - fase L1 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	
	49072W/L2 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L2 - Winsta® Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige Winsta® - fase L2 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20	



Systeemoverzicht

KNX vlakke kabel actoren voor jaloeziebesturing



49072W/L3 - Raptor jaloezieactor 2-voudig - KNX - L3 - Winsta®

Raptor jaloezieactor 2-voudig, 3 eindschakelaars - 2 x 8 A max. - 2 x 5-polige Winsta® - fase L3 - KNX-buskoppeling geïntegreerd - IP20

