



Ficha técnica del producto

49608 - Cable plano 5G25 mm² HF GR



Cable plano Woertz 5x25 mm² FR/LS0H gris claro 3LNPE

Datos clave

El número de Elda	113399780
Unidad	Metro
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718275104
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	-
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449
Peso (g)	1700 g
Peso del cobre (g)	1200 g

Datos técnicos

Estructura (mm ²)	5x25 mm ²
Dimensión ancho x alto (mm)	48,5x11,6 mm
Sin halógenos	Sí
Tipo de cable	Cable plano sin halógenos



Ficha técnica del producto

49608 - Cable plano 5G25 mm² HF GR

Designación internacional	N1Z1Z1H2-K
Clase de comportamiento del fuego	B2ca s1 d0 a1
Comportamiento del fuego	Cables con comportamiento no crítico (según VKF 14-15)
Sección del conductor (mm ²)	25 mm ²
Conductor de cobre	desnudo, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor (ohm/km)	0,78 ohm/km
Aislamiento del núcleo	Poliiolefina ignífuga
Colores básicos	gris, negro, verde/amarillo, azul, marrón
Aislamiento de la funda	Poliiolefina ignífuga
Color del pelaje	Gris claro
Resistencia a la intemperie	Buena / resistente a los rayos UV
Radio mínimo de curvatura	6xH
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 90 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal (VAC)	600/1000 VAC
Tensión de prueba	4 kV/50Hz
Carga de fuego (kWh/m)	2,63
Libre de halógenos según	IEC/EN60754-1/2
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2
Mínima emisión de humos tras	IEC/EN 61034-2
Baja propagación del fuego tras	IEC/EN 60332-3-24



Ficha técnica del producto

49608 - Cable plano 5G25 mm² HF GR

Accesorios de productos



49630 - Terminal de cable para FK 5G16mm²/5G25mm² IP65

Pieza final para cable plano 5G16mm²/5G25mm²



49634 - Abrazadera de cable para FK 5G16mm²/5G25mm²

Abrazadera de cable de acero galvanizado



49387 E90 - Novia de la banda E90

Max. Carga de la trenza: 50 kg. Para el cable plano de seguridad contra incendios Woertz: Woertz FE180 5G16mm² y 5G25mm². Para cable plano Woertz: Woertz power 5G16mm² y 5G25mm².



49632 - Cinta aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch VM



49937 - Cortador de palanca de cable plano Woertz a partir de 10mm²

Cortador de palanca para cable plano a partir de 10 mm²



49648 - Abrazadera de cable en forma de J para montaje en pared

Pinza sujetacables para montaje en pared con sólo 1 taladro para cable plano 5G16mm²/5G25mm² de acero inoxidable. Posibilidad de montaje en techo con elemento de bloqueo



Ficha técnica del producto

49608 - Cable plano 5G25 mm² HF GR

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal para edificios temporales, oficinas, túneles, pabellones, ferias y movilidad eléctrica. Robustos, resistentes a la intemperie y potentes: perfectos para el suministro eléctrico temporal o permanente.



Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema de cable plano Power 5G25 mm² (IP65)

