







Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4183 200x115



Canaleta 4183 200x115 mm con carril DIN 35 - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte inferior.


Componentes

	53131 - Bandeja para conductos ws BRK 4183/200x115 de chapa de acero galvanizado de 1mm con carril DIN35 con 5xFLF 3/5 y 2xFLF 6/5 agujeros preperforados por metro incluyendo material de conexión y cable de tierra color: RAL 9010 blanco puro longitud: 2000mm	
	53142 - Bandeja para conductos FnW BRK 4183/200x115 de chapa de acero galvanizado de 1mm con carril DIN35 con 5xFLF 3/5 y 2xFLF 6/5 agujeros preperforados por metro incluyendo material de conexión y cable de tierra color: a elegir longitud: 2000mm	
	53510 - Soporte de conexión BRK conexión recta para BRK 4670, 4671, 4183 y STK 4672	
	53512 - Conector recto para carril DIN para la conexión de la carcasa de la canaleta para carril DIN-35	
	53531 - Estribo de conexión BRK IG 90° Inglete interior de 90° para BRK 4670, 4671, 4183	
	53539 - Pieza de unión IG 90° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con un ángulo interior de 90°	
	53530 - Soporte de conexión BRK AG90° Inglete externo de 90° para BRK 4670, 4671, 4183	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4183 200x115

	53538 - Conector AG 90° para carril DIN para la conexión de la carcasa del canal para carril DIN-35 con inglete exterior de 90°	
	53533 - Soporte de conexión BRK IG135° Inglete interior 135° para BRK 4670, 4671, 4183	
	53541 - Conector IG 135° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete interior de 135°	
	53532 - Soporte de conexión BRK AG135° Inglete exterior 135° para BRK 4670, 4671, 4183	
	53540 - Conector AG 135° para carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete exterior de 135°	
	53135 - Soporte de conexión en el interior de la BRK Conexión plana de Inglete plano interior de 90° para BRK 4670, 4671, 4183 y STK 4672	
	53136 - Soporte de conexión AU BRK conector plano de 90°. Inglete plano exterior 90° tipo B para BRK 4670,4671,4183 y STK 4672	
	53164 - Conector 90° conexión plana carril DIN para conectar la carcasa del canal para el carril DIN-35 con inglete plano de 90°.	
	53244 - Tapón de rosca 162 FnW de chapa de acero galvanizado de 2mm para BRK 4183 / 4670 incluyendo 3x soportes de fijación 53158 Color: a elegir Longitud: 2000mm	
	53158 - Soporte de montaje de la tapa 162 para atornillar la tapa de chapa de acero, incluido el tornillo de cabeza avellanada M6	



Visión general del sistema



Sistema de canalización de parapetos BRK 4183 200x115

	53257 - Tapa enchufable 162 ws de chapa de acero galvanizado de 1 mm, incluyendo 6 muelles de tracción Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000mm Ancho: 200mm	
	53263 - Tapa enchufable 162 FnW de chapa de acero galvanizado de 1mm, incluyendo 6 muelles de tensión Color: color a elegir Longitud: 2000mm Ancho: 200mm	
	53366 - Tapa enchufable 162 ws de chapa de acero galvanizado de 1 mm, incluyendo 4 muelles de tensión Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 1000mm Ancho: 200mm	
	53371 - Tapa enchufable 162 FnW de chapa de acero galvanizado de 1mm, incluyendo 4 muelles de tensión Color: a elegir Longitud: 1000mm Ancho: 200mm	
	54306 - Muelle de sujeción Niro BRK a la tapa de enchufe	
	53178 - Panel final blanco BRK 4183/200x115 para tapa de rosca Panel final BRK 4183/200x115 para tapa atornillada de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, incluido el material de fijación Color: RAL 9010 Blanco puro	
	53201 - Elección del color del panel final BRK 4183/200x115 para atornillar Panel final BRK 4183/200x115 para tapa atornillada de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, incluido el material de fijación Color: a elegir	
	53192 - Panel final blanco BRK 4183/200x115 para tapa de enchufe Panel final BRK 4183/200x115 para cubierta enchufable de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, incluido el material de fijación Color: RAL 9010 Blanco puro	
	53215 - Elección del color del panel final BRK 4183/200x115 para la Panel final BRK 4183/200x115 para cubierta enchufable de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, incluido el material de fijación Color: a elegir	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4183 200x115

	53747 - Tapa ciega ws BRK ø 47mm Cubierta ciega Color: RAL 9010 Blanco puro	
	53764 - Tapa ciega ws BRK ø 64mm Cubierta ciega Color: RAL 9010 Blanco puro	
	53748 - Tapa ciega FnW BRK ø 47mm Color de la tapa ciega: a elección	
	53765 - Tapa ciega FnW BRK ø 64mm Color de la tapa ciega: a elección	
	59016 - Barrera acústica Ø 30x300mm Trenzas de fibra mineral envueltas y compactadas con malla metálica cruzada Unidad de embalaje: 15 unidades.	
	53675 - El estante para cables 85 puede engancharse a DS de chapa de acero galvanizado sendzimir longitud: 490mm se puede enganchar al carril DIN35	
	51210 - Estante de cables de PVC para carril DIN35 PVC duro de 2 mm Color: gris Longitud: 1850 mm	
	53671 - Estante para cables 60 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1mm longitud: 670mm	
	59014 - Placa de compensación de distancia paquete de 100, grosores surtidos de 1, 2, 3, 5 y 10 mm	
	53841 - Placa de montaje a presión con caja NIS para BRK 4183/200x115 apto para tapón de rosca altura: 99,5mm	
	53842 - Placa de montaje a presión con caja NIS para BRK 4183/200x115 apto para tapa enchufable altura: 101,5mm	
	53955 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada para BRK 4670/182x85 apto para tapa de resina sintética, BRK 4675/200x88 apto para tapa de rosca, tapa de resina sintética y tapa enchufable. Altura: 59,5 mm / profundidad de instalación: 65 mm	