






Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 200x115



Canal d'allège 4183 200x115 mm avec rail DIN 35 - En tôle d'acier galvanisée. Ouvertures en bas.


Composants

	53131 - Gaine de canal BRK 4183/200x115 blanc en tôle d'acier galvanisée de 1mm avec rail DIN35 avec 5xFLF 3/5 et 2xFLF 6/5 prédécoupés par mètre incl. matériel de raccordement et fil de terre couleur : RAL 9010 blanc pur longueur : 2000mm	
	53142 - Gaine de canal BRK 4183/200x115 en tôle d'acier galvanisée de 1mm avec rail DIN35 avec 5xFLF 3/5 et 2xFLF 6/5 prédécoupés par mètre incl. matériel de connexion et fil de terre couleur : au choix longueur : 2000mm	
	53510 - Barrette de centrage BRK j. rectiligne pour BRK 4670, 4671, 4183 et STK 4672	
	53512 - Pièce de jonction BRK rectiligne p. DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35	
	53531 - Patte de jonction BRK IG 90 Alignement intérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183	
	53539 - Pièce de jonction BRK IG90° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet intérieur de 90	
	53530 - Barrette de centrage BRK AG90° Alignement extérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183	



Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 200x115

	53538 - Pièce de jonction BRK AG90° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet extérieur de 90	
	53533 - Barrette de centrage BRK IG135° Alésage intérieur 135° pour BRK 4670, 4671, 4183	
	53541 - Raccord IG 135° pour rail DIN pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 avec un onglet intérieur de 135	
	53532 - Barrette de centrage BRK AG135° Alignement extérieur 135° pour BRK 4670, 4671, 4183	
	53540 - Pièce de jonction BRK AG 135° pour DS pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 avec un onglet extérieur de 135	
	53135 - Patte de jonction Intérieur BRK 90° Connexion plate Onglet plat intérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183 et STK 4672	
	53136 - Barrette de centrage BRK jonct.plate 90° type B	
	53164 - Pièce de jonction 90° à plat Rail DIN pour relier la coque du canal pour rail DIN-35 en cas d'onglet plat à 90°.	
	53244 - Couvercle à visser 162 en tôle d'acier galvanisée 2mm pour BRK 4183 / 4670 y compris 3x étriers de fixation 53158 Couleur : au choix Longueur : 2000mm	
	53158 - Etrier de fixation du couvercle 162 pour couvercle à visser en tôle d'acier, vis à tête bombée M6 incluse	
	53257 - Couvercle à enficher 162 blanc en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 6 ressorts de tension Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 2000mm Largeur : 200mm	



Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 200x115

	53263 - Couvercle à enficher 162 en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 6 ressorts de tension Couleur : couleur au choix Longueur : 2000mm Largeur : 200mm	
	53366 - Couvercle à enficher 162 blanc en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 4 ressorts de tension Couleur : RAL 9010 blanc pur Longueur : 1000mm Largeur : 200mm	
	53371 - Couvercle à enficher 162 en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 4 ressorts de tension Couleur : au choix Longueur : 1000mm Largeur : 200mm	
	54306 - Ressort pour couvercle à emboîter	
	53178 - Paroi de fermeture blanche BRK 4183/200x115 pour couvercle à Paroi de fermeture BRK 4183/200x115 pour couvercle à visser en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm, matériel de fixation inclus Couleur : RAL 9010 blanc pur	
	53201 - Paroi de fermeture Choix de couleur BRK 4183/200x115 pour Paroi de fermeture BRK 4183/200x115 pour couvercle à visser en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm, matériel de fixation inclus Couleur : au choix	
	53192 - Paroi de fermeture blanche BRK 4183/200x115 pour couvercle à Paroi de fermeture BRK 4183/200x115 pour couvercle enfichable en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm, matériel de fixation inclus Couleur : RAL 9010 blanc pur	
	53215 - Paroi de fermeture Choix de couleur BRK 4183/200x115 pour Paroi de fermeture BRK 4183/200x115 pour couvercle enfichable en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm, matériel de fixation inclus Couleur : au choix	
	53747 - Cache blanc BRK Ø47 mm Couverture aveugle Couleur : RAL 9010 blanc pur	



Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4183 200x115

	53764 - Cache blanc BRK Ø64 mm Couverture aveugle Couleur : RAL 9010 blanc pur	
	53748 - Couvercle aveugle FnW BRK ø 47mm Couverture aveugle Couleur : au choix	
	53765 - Couvercle aveugle FnW BRK ø 64mm Couverture aveugle Couleur : au choix	
	53671 - Bac à câbles 60 en tôle galvanisée senzirlongueur: 670mm pour BRK 4670/200x115 et 4183/182x97	
	53675 - Bac à câbles 85 à suspendre p. DS en tôle galvanisée senzirlongueur: 490mm à suspendre au rail DIN35	
	51210 - Bac à câbles PVC pour DIN35 teinte: grislongueur: 1850mm	
	59016 - Barrière acoustique Ø 30x300mm Tresses en fibres minérales entourées d'un treillis métallique croisé et compactéesUnité d'emballage : 15 pcs.	
	59014 - Plaque de compensation de distance paquet de 100, assortis dans les épaisseurs 1, 2, 3, 5 et 10mm	
	53841 - Plaque de montage avec boîtier NIS pour BRK 4183/200x115 adapté au couvercle à visser Hauteur : 99.5mm	
	53842 - Plaque de montage avec boîtier NIS pour BRK 4183/200x115 adapté au couvercle enfichable Hauteur : 101.5mm	
	53955 - Plaque de montage complète avec boîtier NIS et plot d'ancragepour BRK 4670/182x85conçu pour couvercle en résine synthétiquehauteur: 59.5mm / profondeur de pose: 65mm	