








Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 200x115



Canalina per parapetto 4183 200x115 mm con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul fondo.

Componenti

	<p>53131 - Guaina canale bianco BRK 4183/200x115</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN35 con 5xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 fori preforati per metro incluso materiale di collegamento e filo di terra colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p>53142 - Guaina canale BRK 4183/200x115</p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN35 con 5xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 fori preforati per metro incluso materiale di collegamento e filo di terra colore: a scelta lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p>53510 - Barretta connessione BRK diritta</p> <p>per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672</p>	
	<p>53512 - Connessione BRK diritta per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35</p>	
	<p>53531 - Staffa di collegamento BRK IG 90°</p> <p>Angolo interno 90° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53539 - Connessione BRK IG90° per DS</p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°</p>	
	<p>53530 - Barretta connessione BRK AG90°</p> <p>Angolo esterno 90° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 200x115

	<p>53538 - Connessione BRK AG90° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°</p>	
	<p>53533 - Barretta connessione BRK IG135° Angolo interno 135° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53541 - Connettore IG 135° per guida DIN per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°</p>	
	<p>53532 - Barretta connessione BRK AG135° Angolo esterno 135° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53540 - Connessione BRK AG 135° per DS per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°</p>	
	<p>53135 - Staffa di collegamento all'interno di BRK 90° attacco piatto Angolo piatto interno a 90° per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672</p>	
	<p>53136 - Barretta conn. BRK 90° conn. piatta Tipo B</p>	
	<p>53164 - Connettore 90° attacco piatto Guida DIN per il collegamento del guscio del canale per guida DIN-35 con angolo piatto di 90°.</p>	
	<p>53244 - Coperchio a vite 162 in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53158 Colore: a scelta Lunghezza: 2000mm</p>	
	<p>53158 - Staffa fissaggio coperchio 162 al tappo a vite in lamiera d'acciaio, compresa la vite a testa svasata rialzata M6</p>	
	<p>53257 - Coperchio a scatto 162 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm Larghezza: 200 mm</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 200x115

	<p>53263 - Coperchio a scatto 162 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: colore a scelta Lunghezza: 2000mm Larghezza: 200mm</p>	
	<p>53366 - Coperchio a scatto 162 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000 mm Larghezza: 200 mm</p>	
	<p>53371 - Coperchio a scatto 162 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 1000mm Larghezza: 200mm</p>	
	<p>54306 - Molla di serraggio Niro BRK al coperchio a innesto</p>	
	<p>53178 - Pannello terminale bianco BRK 4183/200x115 per coperchio a vite Pannello terminale BRK 4183/200x115 per coperchio avvitabile in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm compreso il materiale di fissaggio Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>53201 - Scelta del colore del pannello finale BRK 4183/200x115 per il Pannello terminale BRK 4183/200x115 per coperchio avvitabile in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm compreso il materiale di fissaggio Colore: a scelta</p>	
	<p>53192 - Pannello terminale bianco BRK 4183/200x115 per coperchio a Pannello terminale BRK 4183/200x115 per coperchio a innesto in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm compreso il materiale di fissaggio Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p>53215 - Scelta del colore del pannello finale BRK 4183/200x115 per il Pannello terminale BRK 4183/200x115 per coperchio a innesto in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm compreso il materiale di fissaggio Colore: a scelta</p>	
	<p>53747 - Coperchio cieco bianco BRK Ø47mm Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4183 200x115

53764 - Coperchio cieco bianco BRK Ø64mm

Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro



53748 - Coperchio cieco FnW BRK ø 47 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta



53765 - Coperchio cieco FnW BRK ø 64 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta



59016 - Barriera acustica Ø 30x300 mm

Trecce di fibra minerale avvolte e compattate con rete metallica incrociata Unità di confezionamento: 15 pezzi.



53671 - Canalina passacavi 60

In lamiera di acciaio zincata sendzimirlunghezza: 670mm per BRK 4670/200x115 e 4183/182x97



53675 - Canalina passacavi 85 per aggancio a DS

In lamiera di acciaio zincata sendzimirlunghezza: 490mm per aggancio su guida DIN35



51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35

Colore: grigiolunghezza: 1850mm



59014 - Piastra di compensazione della distanza

confezione da 100, spessori assortiti 1, 2, 3, 5 e 10mm



53841 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto

per BRK 4183/200x115 adatto per tappo a vite altezza: 99,5 mm



53842 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto

per BRK 4183/200x115 adatto per coperchio a innesto altezza: 101,5 mm



53955 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal.

Per BRK 4670/182x85adatto a coperchio in resina sinteticaaltezza: 59.5mm / profondità di incasso: 65mm

