






Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4183 200x115



Borstwering 4183 200x115 mm met DIN 35 rail - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de onderkant.


Onderdelen

	53131 - Kanaalplaat ws BRK 4183/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm met DIN35 rail met 5xFLF 3/5 en 2xFLF 6/5 voorgestante gaten per meter incl. aansluitmateriaal en aarddraad kleur: RAL 9010 zuiver wit lengte: 2000mm	
	53142 - Gootsteenbak FnW BRK 4183/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm met DIN35 rail met 5xFLF 3/5 en 2xFLF 6/5 voorgestante gaten per meter incl. aansluitmateriaal en aarddraad kleur: naar keuze lengte: 2000mm	
	53510 - Aansluitbeugel BRK rechte aansluiting voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53512 - Connector recht voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail	
	53531 - Verbindingsbeugel BRK IG 90° Binnenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53539 - Aansluitstuk IG 90° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met binnenverstek 90°	
	53530 - Verbindingsbeugel BRK AG 90° Buitenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4183 200x115

	53538 - Connector AG 90° voor DIN rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 90°	
	53533 - Verbindingsbeugel BRK IG135° Binnenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53541 - Connector IG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met inwendig verstek 135°	
	53532 - Verbindingsbeugel BRK AG135° Buitenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53540 - Connector AG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 135°	
	53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek binnen 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek buiten 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53164 - Aansluiting 90° platte aansluiting DIN rail voor het aansluiten van de kanaalschelp voor DIN-35 rail met 90° vlak verstek.	
	53244 - Schroefdop 162 FnW van gegalvaniseerd plaatstaal 2mm voor BRK 4183 / 4670 inclusief 3x bevestigingsbeugels 53158 Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53158 - Montagebeugel deksel 162 tot schroefdop van plaatstaal inclusief verhoogde schroef met verzonken kop M6	
	53257 - Insteekdeksel 162 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm Breedte: 200mm	



Systeemoverzicht


Borstwering BRK 4183 200x115

	53263 - Insteekdeksel 162 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: kleur naar keuze Lengte: 2000mm Breedte: 200mm	
	53366 - Insteekdeksel 162 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm Breedte: 200mm	
	53371 - Insteekdeksel 162 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm Breedte: 200mm	
	54306 - Trekveer roestvrij staal naar insteekdeksel	
	53178 - Eindpaneel wit BRK 4183/200x115 voor schroefdeksel Eindpaneel BRK 4183/200x115 voor schroefdeksel uit verzinkt plaatstaal 1,5 mm inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53201 - Kleur eindpaneel BRK 4183/200x115 tot schroefdeksel Eindpaneel BRK 4183/200x115 voor schroefdeksel uit verzinkt plaatstaal 1,5 mm inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: naar wens	
	53192 - Eindpaneel wit BRK 4183/200x115 voor insteekdeksel Eindpaneel BRK 4183/200x115 voor insteekdeksel uit verzinkt plaatstaal 1,5 mm inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53215 - Kleur eindpaneel BRK 4183/200x115 voor insteekdeksel Eindpaneel BRK 4183/200x115 voor insteekdeksel van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: naar keuze	
	53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4183 200x115

	53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm Kleur blinddeksel: naar keuze	
	53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm Kleur blinddeksel: naar keuze	
	59014 - Afstandcompensatieplaat pak van 100, verschillende diktes 1, 2, 3, 5 en 10 mm	
	59016 - Geluidsdrempel Ø 30x300mm Vlechtwerk van minerale vezels omwikkeld en samengeperst met gekruist draadgaas Verpakkingseenheid: 15 stuks.	
	53671 - Kabelrek 60 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1mm lengte: 670mm	
	53675 - Kabelrek 85 kan worden vastgehaakt aan DS gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal lengte: 490mm kan worden vastgehaakt aan DIN35 rail	
	53955 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer voor BRK 4670/182x85 geschikt voor kunstharsdeksel, BRK 4675/200x88 geschikt voor schroefdeksel, kunstharsdeksel en insteekdeksel. Hoogte: 59,5mm / inbouwdiepte: 65mm	
	51210 - PVC kabelgoot voor DIN35 rail Hard PVC 2mm Kleur: grijs Lengte: 1850mm	
	53841 - Snap-on montageplaat met NIS box voor BRK 4183/200x115 geschikt voor schroefdoop hoogte: 99,5mm	
	53842 - Snap-on montageplaat met NIS box voor BRK 4183/200x115 geschikt voor insteekdeksel hoogte: 101,5mm	