



Scheda tecnica del prodotto

49345/3MF/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G1.5 3m HF DALI



Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 2, DALI, con 3 m cavo 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca

Dati chiave

Eldas numero 157500827

Unità di Base Pezzo

disponibilità Consegna per accordo

EAN Code 7611718273568

gruppo 170000

paese di origine CH

numero tariffa doganale 8544.4229

Peso (g) 440 g

Colore blu pastello

Tipo di connettore Presa della spina del cavo di collegamento

Codifica della connessione a presa Code 2

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) 3000 x 52.3 x 13.7 mm

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) 118 x 2.06 x 0.54 inch

Grado di protezione IP20, IP40 (collegato), IP68 (con coperchio di tenuta)



Scheda tecnica del prodotto

49345/3MF/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G1.5 3m HF DALI

Numero di poli	5 palo
Materiale	Poliammide
Costruzione (mm ²)	5x1.5 mm ²
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Lunghezza del cavo (m)	3 m
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavi senza alogeni
Denominazione internazionale	N05Z1Z1-F
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d0 a1
Sezione (mm ²)	1.5 mm ²
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolefina ritardante di fiamma
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo, nero, grigio
Guaina isolamento	Poliolefina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Nero
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Corrente di prova parte di corrente pesante (kV)	4 kV
Senza alogeno in accordanza con	IEC/EN60754-1/2



Scheda tecnica del prodotto

49345/3MF/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G1.5 3m HF DALI

Ritardante di fiamma secondo

IEC/EN60332-1-2

Minimo emissione di Fumo in accordanza con

IEC/EN 61034-2



Scheda tecnica del prodotto

49345/3MF/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G1.5 3m HF DALI

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49345/3MF/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G1.5 3m HF DALI

Sistemi di prodotti



Connessioni a spina codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI, 5 poli (LNPE D1, D2)

connessioni a spina a 5 poli codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI.



Connettore e cavo di collegamento da C2 5P

null



M M/F 5 polo Dali

