



Scheda tecnica del prodotto

30111E - Morsettiera DIN32 2.5mm2 verde-giallo isolato



Morsetti con il miglior contatto possibile, viti e molle in acciaio inossidabile, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassati per collegamenti trasversali

Dati chiave

Eldas numero	158690367
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718209352
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	10,6 g
Colore	verde/giallo

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	46x6x41 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.81x0.24x1.61 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Corrente nominale (A)	24 A



Scheda tecnica del prodotto

30111E - Morsettiera DIN32 2.5mm2 verde-giallo isolato

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x4.2 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



Scheda tecnica del prodotto

30111E - Morsettiera DIN32 2.5mm² verde-giallo isolato

Accessori per i prodotti



80247 - Spina di prova Ø 2.3mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



80248 - Spina di prova Ø 2.3mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_6x12mm - Scheda di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



3651GR - Divisorio DIN32 grigio

per 30111, 3301, 3302



3758 - Fermo DIN32 altezza 30mm

in poliammide grigio



3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm

di anticorodal



81427 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 30128



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,

Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm , lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

30111E - Morsettiera DIN32 2.5mm² verde-giallo isolato



81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard. Dimensioni: 10,6 mm



81506/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessioni trasversali isolate a 10 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 59,9x20,8 mm



81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm



81506/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 23,3x20,8 mm



81506/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 29,4x20,8 mm



81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm². Dimensioni: 11,1x8 mm



Scheda tecnica del prodotto

30111E - Morsettiere DIN32 2.5mm² verde-giallo isolato

Sistemi di prodotti



Morsettiere DIN32 2,5 mm²-70 mm²

Varie morsettiere DIN32 2,5mm²-70mm².

