



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm² grüngelb



Abzweigklemme mit Isolierkörper Steatit glasiert, Druckplatte und Innen-Sechskant-Schrauben Messing vernickelt

Kenndaten

Eldas Nummer	158761167
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718200618
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	600 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	102x42.5x69 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4.02x1.67x2.72 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	95 - 120 mm ²
Bemessungsstrom (A)	250 A



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm² grüngelb

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	2xSW10
Nennquerschnitt (mm ²)	120 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	15x31 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	4 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	3 - 4 AWG



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm² grüngelb

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2809E - Abzweigklemmen Steatitsockel 120mm² grüngelb

Produktsysteme



Abzweigklemmen mit Steatitsockel

Diverse Abzweigklemmen mit Steatitsockel.

