




Scheda tecnica del prodotto

3424E - Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata



Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave

Eldas numero	158120267
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718201523
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	13 g
Colore	verde/giallo

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	49x6x45 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.93x0.24x1.77 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

3424E - Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3 (M = 0.7Nm)
Filo centrale M	M3 (M = 0.7Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	4 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.4x6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	22 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch
Coppia di serraggio (lb-inch)	6,2 lb-inch



Scheda tecnica del prodotto

3424E - Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata

Accessori per i prodotti



81556/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere da 4 mm² per esigenze elevate

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate a 2 poli a morsettiere da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 11,6x20,8 mm



81556/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere da 4 mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate 3 poli a morsettiere 4mm² complete di viti M3 a morsettiere per esigenze elevate. Dimensioni: 17,7x20,8 mm



81556/4 - Connessione trasversale a 4 poli a morsettiere DIN35 4mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere 4 poli a DIN35 da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 23,8x20,8 mm



81556/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiere DIN35 4mm² per esigenze

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere da 5 poli a DIN35 da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,9x20,8 mm



81556/10 - Morsettiere a connessione incrociata da 10 poli a DIN35 da 4 mm² per

Connessione trasversale isolata per esigenze elevate Morsettiere da 10 poli a DIN35 da 4 mm² con viti M3. Dimensioni: 60,4x20,8 mm



81556 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (11,5 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Design per esigenze elevate. 11,5 mm




Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



Scheda tecnica del prodotto

3424E - Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



3516 - Parete di chiusura DIN35 grigio

Pannello finale adatto al 3424, 3425



3506 - Divisorio DIN35 grigio per 30128, 3424

Parete divisoria adatta per 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Parete a innesto DIN35 bianco

per 3424, 3425, 30128, 30138, 30137



30422 - Striscia di copertura per morsettiere 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiere DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm

Pezzo di chiusura in lega di alluminio



3886/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



Scheda tecnica del prodotto

3424E - Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata



3886/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide


Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



Scheda tecnica del prodotto

3424E - Morsettiera DIN35 4mm² 49x6x45mm verde-giallo isolata

Sistemi di prodotti



Morsetti per esigenze elevate DIN35

Morsetti per esigenze elevate DIN35 con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incasso per connessioni incrociate

