



Produktdatenblatt

4028S - Steatit-Abzweigklemme 35mm² weiss



Abzweigklemme passend zu Woertz-Schiene 4050A zum Aufschieben, Isolierkörper Steatit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158040707
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718206436
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	150 g
Farbe	weiss
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	53x26.5x39.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.09x1.04x1.56 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	16 - 35 mm ²
Bemessungsstrom (A)	125 A



Produktdatenblatt

4028S - Steatit-Abzweigklemme 35mm2 weiss

Bemessungsspannung (V)	660 V
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M12
Nennquerschnitt (mm²)	35 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4x16 / 2x25 / 2x35 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 6 AWG



Produktdatenblatt

4028S - Steatit-Abzweigklemme 35mm² weiss

Produktzubehör



4050A - Aluminium Profil Woertz 19x7mm, Länge 3000mm
aus Alu-Legierung, entspricht 50mm² Cu



4490B - Stützbolzen mit Klemmbride Höhe 31mm
Stützbolzen zu Woertz-Schiene 4050A und Plombierschraube M4



4491B - Stützbolzen mit Klemmbride Höhe 56mm
Stützbolzen zu Woertz-Schiene 4050A und Plombierschraube M4



4054 - Klemmbride 5mm zu Woertz-Schiene 4050A
null



4053/10J - Distanzstück Höhe 10mm
Distanzstück zu Woertz-Schiene 4050A



80360/30 - Montagebügel Schrägstellung 30° M6
Montagebügel mit Höhe 48mm



Produktdatenblatt

4028S - Steatit-Abzweigklemme 35mm2 weiss

Produktsysteme



Abzweigklemmen mit Steatitkörper
Diverse Abzweigklemmen mit Steatitkörper.

