Produktdatenblatt

35390/4TS - Zugfeder- Trennklemme DIN35 4mm2 grau



Trennklemme ohne Stecker mit 2 Anschlüssen, mit Trennvorrichtung für Trenn- und Sicherungsstecker, Bezeichnungsmöglichkeit: seitlich und in der Mitte mit Streifen

Kenndaten	
Eldas Nummer	158460237
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718247507
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	88.5x6x35 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.48x0.24x1.38 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 4 mm²
Bemessungsstrom (A)	15 A

Produktdatenblatt

35390/4TS - Zugfeder- Trennklemme DIN35 4mm2 grau

Bemessungsspannung (V)	250 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschienentyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm²)	0,5 mm²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	4 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	5,3 lb-inch

Produktdatenblatt

35390/4TS - Zugfeder- Trennklemme DIN35 4mm2 grau

Produktzubehör

80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3

80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3

Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.

Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel

35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau

35341/4 - Trenn-Abschlusswand grau 109.5x39.2mm

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 3 und 4 Anschlüssen

35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grauDimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



35425/06 - Querverbindungs-Rechen 10-polig schwarz

Querverbindungs-Rechen isoliert, schwarz, zu Zugfederklemmen 6mm

35425/06BR - Brücke zu Querverbindungsrechen schwarz

Brücke isoliert, passend zu 3542506 und 3542508 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm

35435/415 - Einführungstrichter zu 1.5mm2-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 4mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar

3821 - Verbindungsstecker zu Trennklemme

Verbindungslasche zu Trennklemmen

Produktdatenblatt

35390/4TS - Zugfeder- Trennklemme DIN35 4mm2 grau

30134 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 230 V

Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm

30134/24 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 24V

Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm

30133 - Diodenstecker mit Gleichrichterdiode schwarz

Diodenstecker 1N 4007 mit Gleichrichterdiode schwarz

30205 - Diodenstecker mit Gleichrichterdiode grau

Diodenstecker 1N 4007 mit Gleichrichterdiode grau

30132 - Komponentenstecker, grau, leer

Komponentenstecker

30134/230 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 230V

Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm

Produktdatenblatt

35390/4TS - Zugfeder- Trennklemme DIN35 4mm2 grau

Produktsysteme



Zugfeder-Trennklemmen DIN 35

Diverse Zugfeder-Trennklemmen.