



Fiche produit

35390/4TS - Borne de sectionnement à ressort DIN35 4mm²



Données caractéristiques

Eldas numero	158460237
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718247507
groupe	165000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	15 g
Couleur	gris

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	88.5x6x35 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.48x0.24x1.38 inch
Section (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Courant nominal (A)	15 A



Fiche produit

35390/4TS - Borne de sectionnement à ressort DIN35 4mm²

Tension nominal (V)	250 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	4 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	12 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,47 inch
Couple de serrage (lb-inch)	5,3 lb-inch



Fiche produit

35390/4TS - Borne de sectionnement à ressort DIN35 4mm2

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge

prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire

prise femelle 4mm et toron de liaison



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm

25 bandes par boîte



35455/59T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 5x9mm

null



35341/4 - Paroi d'extr. et sép. grise 109.5x39mm

pour bornes à ressort avec 3 et 4 points de raccordement



35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35

en polyamide 66, grisdimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



35425/06 - Râtelier de jonction transversale 10 p. noir

Rail de raccordement transversal isolé, noir, pour bornes à ressort 6mm



35425/06BR - Pontage pour râtelier de jonction noir

Pont isolé, adapté à 3542506 et 3542508 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm



35435/415 - Réducteur pour conducteurs 1.5mm2

pour bornes à ressort 4mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



3821 - Fiche de sectionnement orange

Patte de connexion pour bornes de sectionnement



Fiche produit

35390/4TS - Borne de sectionnement à ressort DIN35 4mm²



30134 - Fiche à fusible 5x20mm

Fiche avec fusible 5x20mm



30134/24 - Fiche à fusible 5x20mm, LED 24V

Fiche avec fusible 5x20mm



30133 - Fiche de diode avec diode de redressement noire

Fiche de diode 1N 4007 avec diode de redressement noire



30205 - Fiche de diode avec diode de redressement grise

Fiche de diodes 1N 4007 avec diode de redressement grise



30132 - Fiche à diode, grise, non équipée

Connecteur de composant



30134/230 - Fiche à fusible 5x20mm, LED 230V


Fiche avec fusible 5x20mm



Fiche produit

35390/4TS - Borne de sectionnement à ressort DIN35 4mm²

Systemes de produits



Blocs de jonction de sectionnement à ressort DIN 35

Diverses bornes de sectionnement à ressort.

