




Scheda tecnica del prodotto

59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto



per 3xFLF 3/5 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir da 1,5 mm
con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN 35
colore: grezzo

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	249 g



Scheda tecnica del prodotto

59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto

Sistemi di prodotti




Sistema di canalizzazione a zoccolo SOK 4181 160x160

Preso di corrente SOK 4181 160x160 mm. Prese di corrente accessibili tramite l'uscita della spazzola.




Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120

Condotto combinato KOK 200x120 mm.



Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120 come canalizzazione a zoccolo

Condotto combinato KOK 200x120 mm come condotto di base. Con copertura a gancio.



Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

Canale di copertura incernierato 200x150 mm

