



Produktdatenblatt

6010Z - Guss-Abzweigdose, 116x102x72mm



Guss-Abzweigdose IP65, feuerverzinkt, ohne Einführung

Kenndaten

Eldas Nummer	153310007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718243288
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853690
Gewicht (g)	2500 g

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	116x102x72 mm
------------------------	---------------



Produktdatenblatt

6010Z - Guss-Abzweigdose, 116x102x72mm

Produktzubehör



Produktdatenblatt

6010Z - Guss-Abzweigdose, 116x102x72mm

Produktsysteme



Guss - Abzweigdosen Typ IA bis 5x6 mm², 500 V, 116x102x72 mm



- IP65 International Protection
- Gehäuse aus Grauguss phosphatiert und grau lackiert
- mit innerer Schutzleiterklemme Nr. 2860, 4 mm²
- strahlwassersicher
- für Gewinde bis max. 6xM32 oder 4xM40
- für den Einbau von Klemmen Einsätzen 3P+N+PE Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. I

Unsere Abzweigdosen sind erhältlich mit **so vielen Gewinden wie sie wünschen** in den Grössen M16, M20, M25, M32, M40 oder M50. Bitte geben Sie Ihre Wünsche bei der Bestellung an!
