



Fiche produit

2750A - Rail DIN15 en aluminium 2 m



Rail DIN15 avec 15x5x1.5 mm, en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 16 mm² selon EN 60715 TH 15, longueur 2 m

Données caractéristiques

Eldas numero	168010227
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718247835
groupe	165000
Unité d'emballage	2
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7216.9900
Poids (g)	84 g

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	15x5x1.5 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	0.59x0.22 inch
Matériau	Aluminium
Type de connexion	Accessoires Pince
Type de profilé	DIN-15



Fiche produit

2750A - Rail DIN15 en aluminium 2 m

Accessoires pour les produits



Fiche produit

2750A - Rail DIN15 en aluminium 2 m

Systèmes de produits



Rail profilé DIN15

Rail DIN DIN15, support universel composé d'un profilé en tôle dans l'électrotechnique pour la fixation de matériel électrique dans les boîtes de distribution, les armoires électriques, les boîtes de raccordement, etc. Différents composants (par exemple des relais, des télerupteurs, des minuteriers, des disjoncteurs automatiques, des blocs de jonction) peuvent être glissés latéralement ou enfichés et bloqués par l'avant sur un rail porteur. Le montage des armoires et des coffrets électriques est facilité par cette méthode normalisée, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. Les différents types de rails sont définis dans la norme EN 60715.



Rails profilés DIN15, DIN32, DIN35

Divers rails porteurs et rails combinés.

