



2750A - DIN 15 aluminium montagerail 2 m



DIN 15 montagerail met 15x5x1,5 mm, gemaakt van een aluminiumlegering, met een koperdoorsnede van 16 mm² volgens EN 60715 TH 15, lengte 2 m

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	168010227
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718247835
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	2
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7216.9900
Gewicht (g)	84 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	15x5x1.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	0.59x0.22 inch
Materiaal	Aluminium
Type aansluiting	Accessoires klem
Type montagerail	DIN-15



2750A - DIN 15 aluminium montagerail 2 m



2750A - DIN 15 aluminium montagerail 2 m



Profielrail DIN15

DIN-rail DIN15, universele steun gemaakt van een plaatstalen profiel in de elektrotechniek voor het bevestigen van elektrische apparatuur in verdeelkasten, schakelkasten, aansluitdozen, enz. Verschillende componenten (bijvoorbeeld relais, impulsschakelaars, timers, stroomonderbrekers, klemmenblokken) kunnen vanaf de zijkant op een draagrail worden geschoven of vanaf de voorkant worden ingestoken en vergrendeld. De montage van schakelkasten en schakelkasten wordt vereenvoudigd door deze gestandaardiseerde methode, die de arbeidskosten verlaagt. De verschillende soorten rails worden gespecificeerd in de EN 60715-norm.



Profielrails DIN15, DIN32, DIN35

Verschillende montagerails en combinatierails.

