



Scheda tecnica del prodotto

49948 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm² HF GR



Cavo piatto Woertz data 2x1,5 mm² FR/LS0H grigio chiaro

Dati chiave

Eldas numero	113397307
Unità di Base	Metri
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718241642
gruppo	170000
Unità di imballaggio	-
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	854449
Peso (g)	95 g
Peso del rame (g)	29 g

Dati tecnici

Costruzione (mm ²)	2x1.5 mm ²
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	11x6 mm
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavo piatto senza alogeni



Scheda tecnica del prodotto

49948 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm² HF GR

Classe di reazione al fuoco	Dca s1 d2 a1
Sezione di BUS (mm ²)	1,5 mm ²
BUS-Conduttori in rame	Stagnato, flessibile KL5 EN60228
BUS-Resistenza del conduttore (ohm)	13,7 ohm
BUS-Isolamento dei conduttori	Poliolfina
BUS-Colori dei fili	Natura
BUS-Schermo	Nastro di alluminio
Guaina isolamento	Poliolfina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Grigio chiaro
Raggio di curvatura minimo	6xH
Temperatura di esercizio (°C)	-da 25 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
BUS-Tensione nominale (V)	300 V
BUS-Tensione di prova	4 kV/50Hz
BUS-capacità (pF/m)	70 pF/m pF/m
BUS-Attenuazione	1.2 dB/m @1Hz
BUS-Impedenza	75 Ohm @ 1MHz
Carico di fuoco (kWh/m)	0,44
Senza alogeno in accordanza con	IEC/EN60754-1/2
Ritardante di fiamma secondo	IEC/EN60332-1-2
Minimo emissione di Fumo in accordanza con	IEC/EN 61034-2



Scheda tecnica del prodotto

49948 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm² HF GR

Accessori per i prodotti



49693 - Morsetto per cavo FK 3G2,5/4 mm²

da avvitare



49732 - Terminale del cavo per FK Data

Terminale per cavo piatto Dati



49960 - Nastro isolante p./cavo piatto

Scotch 2210



49385 - Serracavo per conduttura verticale

Carico massimo della treccia: 50 kg. Carico della treccia: 50 kg. Per cavo piatto: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 e 4 mm²



49935 - Cesioie da taglio fino a 6 mm²

Cesioie per cavi piatti Woertz fino a 5x6 mm² (con forza maggiore fino a 5x16 mm²)



Scheda tecnica del prodotto

49948 - Cavo piatto Dati 2x1,5 mm² HF GR

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Dati 2x1,5 mm²

Rete compatta per l'automazione intelligente degli edifici. Perfetto per KNX, Dali, SMI, LON e altro ancora. Design salvaspazio.

