



Fiche produit

52256/0 - Paroi de fermeture BOK 8880/200x50 SK avec hauteur de bord de protection 0



en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec hauteur de bord de protection 0 en profilé d'aluminium spécial Woertz pressé dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal contre les bruits d'impact comme support de couvercle y compris matériel de connexion hauteur 50mm / largeur nominale du couvercle 200mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	321 g
Données techniques	
Masse nominale	200x50



Fiche produit

52256/0 - Paroi de fermeture BOK 8880/200x50 SK avec hauteur de bord de protection 0


Accessoires pour les produits



Fiche produit


52256/0 - Paroi de fermeture BOK 8880/200x50 SK avec hauteur de bord de protection 0

Systèmes de produits



Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau.



Canal de sol BOK 8880 200x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré

