




Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 200x115



Brüstungskanal 4670 200x115 mm. Mit stabiler Ankerschiene C30 zur Befestigung mit Nutenstein. - Aus verzinktem Stahlblech. Öffnungen vorne.

Komponenten

	53138 - Kanalschale FnW BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech mit Ankerschiene 29x15x2mm inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm	
	53127 - Kanalschale ws BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Ankerschiene 29x15x2mm inkl. Verbindungsmaterial und Erdlitze Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm	
	53510 - Verbindungslasche BRK gerade Verbindung zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672	
	53511 - Verbindungsstück gerade BRK/MVE zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für gerade Verbindung BRK/MVE 4670 / 4675 mit Sechskant-Schlitzsrauben aus Stahl verzinkt M6x16, Federringen und Nutensteinen zum Einsetzen in Profilschiene Nr. 4383, Typ C30 oder Kombischiene	
	53531 - Verbindungslasche BRK IG 90° Innengehrung 90° zu BRK 4670, 4671, 4183	
	53535 - Verbindungsstück BRK/MVE IG90° zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für Innengehrung 90° BRK/MVE 4670 / 4675	



Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 200x115

	53530 - Verbindungsplatte BRK AG 90° Aussengehrung 90° zu BRK 4670, 4671, 4183	
	53534 - Verbindungsstück BRK/MVE AG 90° zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für Aussengehrung 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53533 - Verbindungsplatte BRK IG135° Innengehrung 135° zu BRK 4670, 4671, 4183	
	53537 - Verbindungsstück BRK /MEK IG135° zu AS aus Stahl galvanisch verzinkt für Innengehrung 135° BRK 4670	
	53532 - Verbindungsplatte BRK AG135° Aussengehrung 135° zu BRK 4670, 4671, 4183	
	53536 - Verbindungsstück AG135° BRK zu AS aus Stahl galvanisch verzinkt für Aussengehrung 135° BRK 4670	
	53135 - Verbindungsplatte Innen BRK 90° Flachverbindung Flachgehrung Innen 90° zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672	
	53136 - Verbindungsplatte Aussen BRK 90° Flachverbindung Flachgehrung Aussen 90° zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672	
	53009 - Verbindungsstück 90° Flachverbindung zu PS aus Stahl galvanisch verzinkt für 90° Flachverbindung BRK/MVE 4670 / 4675	
	53244 - Schraubdeckel 162 FnW aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 inklusive 3x Befestigungsbügel 53158 Farbe: nach Wahl Länge: 2000mm	
	53158 - Deckelbefestigungsbügel 162 zu Schraubdeckel aus Stahlblech inklusive Linsensenkkopf-Schraube M6	



Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 200x115

	53257 - Steckdeckel 162 ws aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 2000mm Breite: 200mm	
	53263 - Steckdeckel 162 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern Farbe: Farbe nach Wahl Länge: 2000mm Breite: 200mm	
	53366 - Steckdeckel 162 ws aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern Farbe: RAL 9010 Reinweiss Länge: 1000mm Breite: 200mm	
	53371 - Steckdeckel 162 FnW aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern Farbe: nach Wahl Länge: 1000mm Breite: 200mm	
	54306 - Spannfeder Niro zu Steckdeckel	
	53441 - Abschlusswand ws BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Schraubdeckel Farbe: RAL 9010 Reinweiss	
	53442 - Abschlusswand FnW BRK 4670/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Schraubdeckel Farbe: nach Wahl	
	53186 - Abschlusswand ws BRK 4671/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Steckdeckel Farbe: RAL 9010 Reinweiss	
	53209 - Abschlusswand FnW BRK 4671/200x115 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Schraubdeckel Farbe: nach Wahl	
	53747 - Blindabdeckung ws BRK ø 47mm Blindabdeckung Farbe: RAL 9010 Reinweiss	



Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 200x115

	53764 - Blindabdeckung ws BRK ø 64mm Blindabdeckung Farbe: RAL 9010 Reinweiss	
	53748 - Blindabdeckung FnW BRK ø 47mm Blindabdeckung Farbe: nach Wahl	
	53765 - Blindabdeckung FnW BRK ø 64mm Blindabdeckung Farbe: nach Wahl	
	59014 - Distanz-Ausgleichsplatte 100er Packung, assortiert in den Dicken 1, 2, 3, 5 und 10mm	
	53570 - Kabelbinderblech STK zu AS aus Stahlblech 1.5mm Abmessung 170x60x19mm mit Nutenstein und Schraube zum montieren auf Ankerschiene 29x15x2mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	53671 - Kabeltablar 60 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm	
	52048 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein zu BRK 4670/200x115 passend zu Steckdeckel Höhe: 93.5mm / Einbautiefe: 99mm	
	53943 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein zu BRK 4670/200x115 passend zu Schraubdeckel Höhe: 91.5mm / Einbautiefe: 97mm	
	53955 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein zu BRK 4670/182x85 passend zu Kunstharzdeckel, BRK 4675/200x88 passend zu Schraubdeckel, Kunstharzdeckel und Steckdeckel. Höhe: 59.5mm / Einbautiefe: 65mm	
	59016 - Schallbarriere Ø 30x300mm Mineralfaserzöpfe mit gekreuztem Drahtgeflecht umwickelt und verdichtet Verpackungseinheit: 15 Stk.	