




Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 200x115



Canaleta 4670 200x115 mm. Con carril de anclaje estable C30 para la fijación con tuerca deslizante. - Fabricado en chapa de acero galvanizado. Aberturas en la parte delantera.

Componentes



53138 - Bandeja para conductos FnW BRK 4670/200x115

de chapa de acero galvanizado con carril de anclaje 29x15x2mm incluido el material de conexión y el cable de tierra

Color: a elegir

Longitud: 2000mm



53127 - Bandeja para conductos ws BRK 4670/200x115

de chapa de acero galvanizado de 1mm con carril de anclaje de 29x15x2mm incl. material de conexión y cable de tierra

Color: RAL 9010 Blanco puro

Longitud: 2000mm



53510 - Soporte de conexión BRK conexión recta

para BRK 4670, 4671, 4183 y STK 4672



53511 - Pieza de conexión recta BRK/MEK a AS

de acero galvanizado para conexión recta BRK/MEK 4670 / 4675 con tornillos de ranura hexagonal de acero galvanizado M6x16, arandelas elásticas y tacos deslizantes para insertar en el carril de perfil nº 4383, tipo C30



53531 - Estribo de conexión BRK IG 90°

Inglete interior de 90° para BRK 4670, 4671, 4183



53535 - Pieza de conexión BRK/MEK IG90° a AS

de acero galvanizado para inglete interior de 90° BRK/MEK 4670 / 4675



53530 - Soporte de conexión BRK AG90°

Inglete externo de 90° para BRK 4670, 4671, 4183





Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 200x115

	<p>53534 - Pieza de conexión BRK/MEK AG 90° a AS de acero galvanizado para inglete externo de 90° BRK/MEK 4670 / 4675</p>	
	<p>53533 - Soporte de conexión BRK IG135° Inglete interior 135° para BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53537 - Pieza de conexión BRK /MEK IG135° a AS de acero galvanizado para inglete interior 135° BRK 4670</p>	
	<p>53532 - Soporte de conexión BRK AG135° Inglete exterior 135° para BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p>53536 - Conector AG135° BRK a AS de acero galvanizado para inglete exterior 135° BRK 4670</p>	
	<p>53135 - Soporte de conexión en el interior de la BRK Conexión plana de Inglete plano interior de 90° para BRK 4670, 4671, 4183 y STK 4672</p>	
	<p>53136 - Soporte de conexión AU BRK conector plano de 90°. Inglete plano exterior 90° tipo B para BRK 4670,4671,4183 y STK 4672</p>	
	<p>53009 - Conector de 90° de conexión plana al canal de anclaje de acero galvanizado para conexión plana de 90° BRK 4670 / 4675</p>	
	<p>53244 - Tapón de rosca 162 FnW de chapa de acero galvanizado de 2mm para BRK 4183 / 4670 incluyendo 3x soportes de fijación 53158 Color: a elegir Longitud: 2000mm</p>	
	<p>53158 - Soporte de montaje de la tapa 162 para atornillar la tapa de chapa de acero, incluido el tornillo de cabeza avellanada M6</p>	
	<p>53257 - Tapa enchufable 162 ws de chapa de acero galvanizado de 1 mm, incluyendo 6 muelles de tracción Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000mm Ancho: 200mm</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 200x115

	<p>53263 - Tapa enchufable 162 FnW de chapa de acero galvanizado de 1mm, incluyendo 6 muelles de tensión Color: color a elegir Longitud: 2000mm Ancho: 200mm</p>	
	<p>53366 - Tapa enchufable 162 ws de chapa de acero galvanizado de 1 mm, incluyendo 4 muelles de tensión Color: RAL 9010 Blanco puro Longitud: 1000mm Ancho: 200mm</p>	
	<p>53371 - Tapa enchufable 162 FnW de chapa de acero galvanizado de 1mm, incluyendo 4 muelles de tensión Color: a elegir Longitud: 1000mm Ancho: 200mm</p>	
	<p>54306 - Muelle de sujeción Niro BRK a la tapa de enchufe</p>	
	<p>53441 - Pared final BRK 4670/200x115 de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm hasta la tapa de rosca Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>53442 - Pared final FnW BRK 4670/200x115 de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm a tapa roscada Color: a elegir</p>	
	<p>53186 - Pared final BRK 4671/200x115 de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm hasta la tapa enchufable Color: RAL 9010 blanco puro</p>	
	<p>53209 - Pared final FnW BRK 4671/200x115 de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm a tapa roscada Color: a elegir</p>	
	<p>53747 - Tapa ciega ws BRK ø 47mm Cubierta ciega Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	
	<p>53764 - Tapa ciega ws BRK ø 64mm Cubierta ciega Color: RAL 9010 Blanco puro</p>	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 200x115

53748 - Tapa ciega FnW BRK ø 47mm

Color de la tapa ciega: a elección



53765 - Tapa ciega FnW BRK ø 64mm

Color de la tapa ciega: a elección



59016 - Barrera acústica Ø 30x300mm

Trenzas de fibra mineral envueltas y compactadas con malla metálica cruzada
Unidad de embalaje: 15 unidades.



53671 - Estante para cables 60

de chapa de acero galvanizado sendzimir 1mm longitud: 670mm



59014 - Placa de compensación de distancia

paquete de 100, grosores surtidos de 1, 2, 3, 5 y 10 mm



52048 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada

para BRK 4670/200x115 apto para tapa enchufable Altura: 93,5mm /
Profundidad de montaje: 99mm



53943 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada

para BRK 4670/200x115 apto para tapa de rosca Altura: 91,5mm / Profundidad
de montaje: 97mm



53955 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada

para BRK 4670/182x85 apto para tapa de resina sintética, BRK 4675/200x88
apto para tapa de rosca, tapa de resina sintética y tapa enchufable. Altura: 59,5
mm / profundidad de instalación: 65 mm



53570 - Placa de sujeción de cables STK para AS

de chapa de acero de 1,5mm dimensión 170x60x19mm con tuerca ranurada y
tornillo para montaje en carril de anclaje 29x15x2mm
Color: RAL 7032 gris guijarro

