




Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 200x115



Canaliera per parapetto 4670 200x115 mm. Con guida di ancoraggio stabile C30 per il fissaggio con dado per scanalature. - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul davanti.

Componenti



53127 - Guaina canale bianco BRK 4670/200x115

in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida di ancoraggio 29x15x2 mm incl. materiale di collegamento e filo di terra
Colore: RAL 9010 bianco puro
Lunghezza: 2000mm



53138 - Guaina canale BRK 4670/200x115

in lamiera d'acciaio zincata con guida di ancoraggio 29x15x2mm incl. materiale di collegamento e filo di terra
Colore: a scelta
Lunghezza: 2000mm



53510 - Barretta connessione BRK diritta

per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672



53511 - Connessione BRK diritta per AS

in acciaio zincato per collegamento diritto BRK/MEK 4670 / 4675
con viti a intaglio esagonale in acciaio zincato M6x16, rondelle elastiche e tasselli scorrevoli
per l'inserimento nella guida profilata n. 4383, tipo C30



53531 - Staffa di collegamento BRK IG 90°

Angolo interno 90° per BRK 4670, 4671, 4183



53535 - Connessione BRK IG90° per AS

Giunto angolare interno 90° BRK 4670 per guida di ancoraggio 29x15x2mm



53530 - Barretta connessione BRK AG90°

Angolo esterno 90° per BRK 4670, 4671, 4183





Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 200x115

	53534 - Pezzo di collegamento BRK/MEK AG 90° a AS Giunto angolare esterno 90° BRK 4670 per guida di ancoraggio 29x15x2mm	
	53533 - Barretta connessione BRK IG135° Angolo interno 135° per BRK 4670, 4671, 4183	
	53537 - Connessione BRK IG135° per AS in acciaio zincato per angolo interno 135° BRK 4670	
	53532 - Barretta connessione BRK AG135° Angolo esterno 135° per BRK 4670, 4671, 4183	
	53536 - Connettore AG135° BRK a AS in acciaio zincato per angolo esterno 135° BRK 4670	
	53135 - Staffa di collegamento all'interno di BRK 90° attacco piatto Angolo piatto interno a 90° per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672	
	53136 - Barretta conn. BRK 90° conn. piatta Tipo B	
	53009 - Connettore 90° piatto per il canale di ancoraggio in acciaio zincato per attacco piatto a 90° BRK 4670 / 4675	
	53244 - Coperchio a vite 162 in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53158 Colore: a scelta Lunghezza: 2000mm	
	53158 - Staffa fissaggio coperchio 162 al tappo a vite in lamiera d'acciaio, compresa la vite a testa svasata rialzata M6	
	53257 - Coperchio a scatto 162 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm Larghezza: 200 mm	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 200x115

	53263 - Coperchio a scatto 162 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione Colore: colore a scelta Lunghezza: 2000mm Larghezza: 200mm	
	53366 - Coperchio a scatto 162 bianco in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: RAL 9010 Bianco puro Lunghezza: 1000 mm Larghezza: 200 mm	
	53371 - Coperchio a scatto 162 in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione Colore: a scelta Lunghezza: 1000mm Larghezza: 200mm	
	54306 - Molla di serraggio Niro BRK al coperchio a innesto	
	53441 - Parete di chiusura BRK 4670/200x115 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con coperchio avvitabile Colore: bianco puro RAL 9010	
	53442 - Parete di chiusura BRK 4670/200x115 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con coperchio a vite Colore: a scelta	
	53186 - Parete di chiusura BRK 4671/200x115 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm fino al coperchio a innesto Colore: bianco puro RAL 9010	
	53209 - Parete di chiusura BRK 4671/200x115 in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con coperchio a vite Colore: a scelta	
	53747 - Coperchio cieco bianco BRK Ø47mm Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro	
	53764 - Coperchio cieco bianco BRK Ø64mm Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro	



Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 200x115

53748 - Coperchio cieco FnW BRK ø 47 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta



53765 - Coperchio cieco FnW BRK ø 64 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta



59016 - Barriera acustica Ø 30x300 mm

Trecce di fibra minerale avvolte e compattate con rete metallica incrociata
Unità di confezionamento: 15 pezzi.



53671 - Canalina passacavi 60

In lamiera di acciaio zincata sendzimirlunghezza: 670mm per BRK 4670/200x115 e 4183/182x97



53570 - Lamiera giunto cavo STK per AS

in lamiera d'acciaio da 1,5 mm, dimensioni 170x60x19 mm, con dado per scanalatura e vite per il montaggio su guida di ancoraggio 29x15x2 mm
Colore: grigio ghiaia RAL 7032



59014 - Piastra di compensazione della distanza

confezione da 100, spessori assortiti 1, 2, 3, 5 e 10mm



52048 - Piastra mont. con scat. NIS e scanal.

per BRK 4670/200x115 adatto per coperchio a innesto Altezza: 93,5 mm / Profondità di montaggio: 99 mm



53943 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal.

per BRK 4670/200x115 adatto per tappo a vite Altezza: 91,5 mm / Profondità di installazione: 97 mm



53955 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal.

Per BRK 4670/182x85adatto a coperchio in resina sinteticaaltezza: 59.5mm / profondità di incasso: 65mm

