




Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 200x115



Borstwering 4670 200x115 mm. Met stabiele ankerrail C30 voor bevestiging met sleufmoer. - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.

Onderdelen

	53138 - Gootsteenbak FnW BRK 4670/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met ankerrail 29x15x2mm incl. aansluitmateriaal en aarddraad Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53127 - Kanaalplaat ws BRK 4670/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm met ankerrail 29x15x2mm incl. aansluitmateriaal en aarddraad Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53510 - Aansluitbeugel BRK rechte aansluiting voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53511 - Verbindingsstuk recht BRK/MVE naar PS van verzinkt staal voor rechte aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675 met zeskantige sleufschroeven van verzinkt staal M6x16, veerringen en glijblokjes voor montage in profielrail nr. 4383, type C30 of combi-rail	
	53531 - Verbindingsbeugel BRK IG 90° Binnenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53535 - Verbindingsstuk BRK/MVE IG90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor binnenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 200x115

	53530 - Verbindingsbeugel BRK AG 90° Buitenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53534 - Verbindingsstuk BRK/MVE AG 90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor buitenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53533 - Verbindingsbeugel BRK IG135° Binnenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53537 - Verbindingsstuk BRK /MEK IG135° naar AS van gegalvaniseerd staal voor binnenverstek 135° BRK 4670	
	53532 - Verbindingsbeugel BRK AG135° Buitenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53536 - Stekker AG135° BRK naar AS van gegalvaniseerd staal voor buitenverstek 135° BRK 4670	
	53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek binnen 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek buiten 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53009 - Connector 90° platte aansluiting op PS van gegalvaniseerd staal voor 90° vlakke aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675	
	53244 - Schroefdop 162 FnW van gegalvaniseerd plaatstaal 2mm voor BRK 4183 / 4670 inclusief 3x bevestigingsbeugels 53158 Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53158 - Montagebeugel deksel 162 tot schroefdop van plaatstaal inclusief verhoogde schroef met verzonken kop M6	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 200x115

	53257 - Insteekdeksel 162 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm Breedte: 200mm	
	53263 - Insteekdeksel 162 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: kleur naar keuze Lengte: 2000mm Breedte: 200mm	
	53366 - Insteekdeksel 162 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm Breedte: 200mm	
	53371 - Insteekdeksel 162 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm Breedte: 200mm	
	54306 - Trekveer roestvrij staal naar insteekdeksel	
	53441 - Eindwand ws BRK 4670/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm tot schroefdeksel Kleur: RAL 9010 zuiver wit	
	53442 - Eindwand FnW BRK 4670/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm tot schroefdeksel Kleur: naar keuze	
	53186 - Eindwand ws BRK 4671/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm tot insteekdeksel Kleur: RAL 9010 zuiver wit	
	53209 - Eindwand FnW BRK 4671/200x115 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm tot schroefdeksel Kleur: naar keuze	
	53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 200x115

	53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm Kleur blinddeksel: naar keuze	
	53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm Kleur blinddeksel: naar keuze	
	59014 - Afstandcompensatieplaat pak van 100, verschillende diktes 1, 2, 3, 5 en 10 mm	
	59016 - Geluidsdrempel Ø 30x300mm Vlechtwerk van minerale vezels omwikkeld en samengeperst met gekruist draadgaas Verpakkingseenheid: 15 stuks.	
	53570 - Kabelbinder STK voor AS gemaakt van plaatstaal 1,5mm afmeting 170x60x19mm met gleufmoer en schroef voor montage op ankerrail 29x15x2mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	53671 - Kabelrek 60 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1mm lengte: 670mm	
	52048 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer voor BRK 4670/200x115 geschikt voor insteekdeksel Hoogte: 93,5mm / Inbouwdiepte: 99mm	
	53943 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer voor BRK 4670/200x115 geschikt voor schroefdop Hoogte: 91,5mm / Inbouwdiepte: 97mm	
	53955 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer voor BRK 4670/182x85 geschikt voor kunstharsdeksel, BRK 4675/200x88 geschikt voor schroefdeksel, kunstharsdeksel en insteekdeksel. Hoogte: 59,5mm / inbouwdiepte: 65mm	