




## Fiche produit

52267/0SB - Couvercle St vis. BOK 8880/200 SK 0 BL



en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions:500x206mm avec brosse comme sortie de câble, en haut, à fleur du couvercle pour les couvercles visibles

### Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	3171 g

### Données techniques

Masse nominale	200
----------------	-----



## Fiche produit

52267/0SB - Couvercle St vis. BOK 8880/200 SK 0 BL

### Accessoires pour les produits



## Fiche produit


52267/0SB - Couvercle St vis. BOK 8880/200 SK 0 BL

### Systemes de produits




#### Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau.




#### Canal de sol BOK 8880 200x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x60mm sur dispositif de mise à niveau.




#### Canal de sol BOK 8880 200x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x80mm sur dispositif de mise à niveau.




#### Canal de sol BOK 8880 200x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



#### Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



#### Canal de sol BOK 8880 200x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.

