



## Fiche produit

49701P - Boîtier de raccordement FK power 5G2.5 mm<sup>2</sup>



Boîtier de raccordement 5G2.5 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation ou la dérivation avec raccordement vissé

### Données caractéristiques

Eldas numero	150776037
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718218880
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	60 g
Couleur	gris

### Données techniques

Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,33 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	53x41x39 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,09x1,61x1,54 inch



## Fiche produit

### 49701P - Boîtier de raccordement FK power 5G2.5 mm<sup>2</sup>

Degré de protection	IP20D
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm <sup>2</sup> )	5x2,5 mm <sup>2</sup>
Capacité de serrage (mm)	3,75 mm
Passage de câble (mm)	12 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	24(2.5mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	690 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, gris
Matériau du boîtier	Polyamide, gris clair
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm



## Fiche produit

49701P - Boîtier de raccordement FK power 5G2.5 mm<sup>2</sup>

### Accessoires pour les produits

---



**49738P - Coulisseau avec languettes pour FK power 5G2.5 mm<sup>2</sup>**

Curseur pour boîtes de jonction

---




## Fiche produit

49701P - Boîtier de raccordement FK power 5G2.5 mm<sup>2</sup>

### Systemes de produits

---



#### Systeme de câble plat Power 5G2,5 mm

Nos solutions pour chaque lieu. Qu'il s'agisse de bureaux, de supermarchés, de centres commerciaux, d'expositions, d'industries ou d'installations temporaires comme des parkings ou des gares, notre système s'adapte de manière flexible à chaque environnement. Faites l'expérience d'une alimentation électrique fiable au plus haut niveau.

