




## Produktdatenblatt

56020/DV - Bodendose DAK12 200 Cr KA DV



Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm  
Von unten an Doppelbodenplatte mittels durchgängigen Senkkopfschrauben M6x60 hängbar  
Aufgesetzter höhenverstellbarer Rahmen aus Chromstahl V2A 2mm  
- mit Trittschallgummieinlage 3mm  
Deckel aus Chromstahl V2A 2mm  
- mit 2 Cr-Kabelaustritt V2A geschliffen  
- belegbar innen 12mm  
Bodenhöhe unter Doppelboden min. 90mm

### Kenndaten

Einheit

Stück

Verfügbarkeit

Lieferung nach Vereinbarung

Gewicht (g)

3900 g



**Produktdatenblatt**

56020/DV - Bodendose DAK12 200 Cr KA DV

**Produktzubehör**




## Produktdatenblatt

56020/DV - Bodendose DAK12 200 Cr KA DV

### Produktsysteme

---



#### **Bodendose DAK12 200**

Bodendose DAK12 200 zum Auflegen in Doppelbodenplatte. Bodendose 200x200mm aus rostfreiem Stahl. Aufgrund ihrer Grösse und Schlichtheit ist dieses Produkt perfekt geeignet für Geschäftsräume.

