



Visión general del sistema

Cierre rápido de acero inoxidable tipo C30



Varios cierres rápidos de acero inoxidable.


Componentes

	<p>43231 - Dispositivo de fijación rápida C30 12-16mm Niro</p> <p>de acero inoxidable Los soportes de cables A4 son siempre necesarios para el tendido de cables.</p>	
	<p>43240 - Dispositivo de fijación rápida C30 70-80mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43232 - Dispositivo de fijación rápida C30 16-20mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43230 - Quick-lay C30 8-12mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables siempre se necesitan zapatas Quick-lay de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43233 - Fijación rápida C30 20-25mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43235 - Dispositivo de fijación rápida C30 32-40mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43236 - Dispositivo de fijación rápida C30 40-48mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	



Visión general del sistema

Cierre rápido de acero inoxidable tipo C30

	<p>43239 - Dispositivo de fijación rápida C30 60-70mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43237 - Soporte de liberación rápida C30 48-56mm acero inoxidable</p> <p>de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43238 - Soporte de liberación rápida C30 56-64mm acero inoxidable</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43241 - Dispositivo de fijación rápida C30 80-90mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>43234 - Fijación rápida C30 25-32mm Niro</p> <p>Para el tendido de cables se necesitan siempre almohadillas de acero inoxidable A4 Quick-Lay</p>	
	<p>4383IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>43235U - Soporte para cables C30 32-40mm</p> <p>de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43239U - Soporte para cables C30 60-70mm</p> <p>de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43231U - Soporte de cable C30 12-16mm Niro</p> <p>de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43232U - Soporte de cables C30 16-20mm acero inoxidable</p> <p>de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43233U - Soporte de cables C30 20-25mm acero inoxidable</p> <p>de acero inoxidable A4</p>	



Visión general del sistema

Cierre rápido de acero inoxidable tipo C30

	<p>43234U - Soporte de cable C30 25-32mm acero inoxidable de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43236U - Soporte de cable C30 40-48mm acero inoxidable de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43237U - Soporte de cables C30 48-56mm acero inoxidable de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43238U - Soporte de cable C30 56-64mm de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43240U - Soporte para cables C30 70-80mm de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43241U - Soporte para cables C30 80-90mm de acero inoxidable A4</p>	
	<p>43230U - Soporte de cable C30 8-12mm Niro de acero inoxidable A4</p>	
	<p>4382IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.</p>	