



Panoramica del sistema

Chiusura rapida in acciaio inox tipo C30



Vari elementi di fissaggio rapido in acciaio inox.

Componenti



43231 - Posacavi rapido C30 12-16mm Niro

in acciaio inox I supporti per cavi A4 sono sempre necessari per la posa dei cavi.



43240 - Dispositivo di fissaggio rapido C30 70-80mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida



43232 - Posacavi rapido C30 16-20mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida



43230 - Strato rapido C30 8-12 mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida



43233 - Posacavi rapido C30 20-25mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida



43235 - Dispositivo di fissaggio rapido C30 32-40mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida



43236 - Posacavi rapido C30 40-48mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida



43239 - Dispositivo di fissaggio rapido C30 60-70mm Niro

Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida





Panoramica del sistema

Chiusura rapida in acciaio inox tipo C30

	<p>43237 - Posacavi rapido C30 48-56mm Niro acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43238 - Staffa a sgancio rapido C30 56-64 mm in acciaio inox Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida</p>	
	<p>43241 - Dispositivo di fissaggio rapido C30 80-90mm Niro Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida</p>	
	<p>43234 - Posacavi rapido C30 25-32mm Niro Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi A4 in acciaio inox a posa rapida</p>	
	<p>4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.</p>	
	<p>43235U - Supporto cavi C30 32-40mm acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43239U - Supporto cavo C30 60-70mm in acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43231U - Supporto cavi C30 12-16mm Niro acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43232U - Supporto cavi C30 16-20mm Niro acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43233U - Supporto cavi C30 20-25mm Niro acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43234U - Supporto cavi C30 25-32mm Niro acciaio inossidabile A4</p>	
	<p>43236U - Supporto cavi C30 40-48mm Niro acciaio inossidabile A4</p>	



Panoramica del sistema

Chiusura rapida in acciaio inox tipo C30

	43237U - Supporto cavi C30 48-56mm Nero acciaio inossidabile A4	
	43238U - Supporto cavi C30 56-64mm acciaio inossidabile A4	
	43240U - Supporto cavo C30 70-80mm in acciaio inossidabile A4	
	43241U - Supporto cavo C30 80-90mm in acciaio inossidabile A4	
	43230U - Supporto cavi C30 8-12mm Nero acciaio inossidabile A4	
	4382IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 metri.	