



Produktdatenblatt

64526 - Klemmsatz DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 318 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 318 mm Länge, und den Klemmen: 3x 3468GR, 1x 3468BL, 1x 3468E.

Kenndaten

Gewicht (g)	1114.5 g
-------------	----------



Produktdatenblatt

64526 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 318 mm

Produktzubehör



3468BL - Abzweigklemme DIN35 70mm² blau

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm² grünelb

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



3468GR - Abzweigklemme DIN35 70mm² grau

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64138 - Aluminiumgehäuse Lithos 330x230x110mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64526 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 318 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x70 mm²

null

