




Fiche produit

3430BL - Borne à double étage DIN35 4mm² bleu



Pince à double étage avec vis en acier inoxydable, encastrée pour les connexions transversales, possibilité de marquage à 2x3 chiffres des deux côtés

Données caractéristiques	
Eldas numero	158102257
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718202551
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	18 g
Couleur	bleu
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	64x6x49 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	32 A



Fiche produit

3430BL - Borne à double étage DIN35 4mm² bleu

Tension nominal (V)	500 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	2
Nombre de potentiel	2
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	4 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.2x5 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



Fiche produit

3430BL - Borne à double étage DIN35 4mm² bleu

Accessoires pour les produits



81526/2 - Connexion transversale 2 pôl. p born. 2.5mm²/4mm²

Raccords transversaux complets avec vis M3. 11.1x17.8 mm



81526/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 17.2x17.8 mm



81526/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.3x17.8 mm



81526/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.4x17.8 mm



81526/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 59.9x17.8 mm



81526 - Boulon de connexion transversale seul M3, isolé (9,1 mm)

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 9,1 mm



30441 - Bride de connexion p jonctions transv.

pour bornes 4mm²



80070R - Fiche de contrôle Ø M3 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



2737R - Fiche de contrôle Ø 2.8mm rouge

prise femelle 4mm



80222/6 - Adaptateur de contrôle p série 3430 2 ressorts spiraux

avec trou de soudage jusqu'à 0.75mm²



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Fiche produit

3430BL - Borne à double étage DIN35 4mm² bleu



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



3431 - Paroi d'extrémité DIN35 grise

Paroi de fermeture adaptée à 3430, 30860



3432 - Paroi de séparation DIN35 grise

Cloison de séparation adaptée à 30860



80254 - Paroi de séparation DIN35 blanche

pour 30860, 3430



30199 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 50mm

Pièce d'arrêt en alliage d'aluminium



30791 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 6mm

gris, pour bornes de largeur 6mm



3894/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillet de plombage



Fiche produit

3430BL - Borne à double étage DIN35 4mm² bleu



3512 - Vis de plombage M3x25 en polyamide

Vis de plombage pointes de test à ressort, plusieurs nombres de pôles alignables



30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,


Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm ,
longueur 280mm



Fiche produit

3430BL - Borne à double étage DIN35 4mm² bleu

Systèmes de produits



Bornes à double étage DIN 35

Diverses bornes à double étage.

