



Produktdatenblatt

64428 - Polyestergehäuse Lithos 160x160x90mm



-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)

Kenndaten

Eldas Nummer	152289407
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718237157
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853690
Gewicht (g)	1316,8 g

Technische Daten

Bohrungsabstand (mm)	139 mm
Abmessungen LxBxH (mm)	160x160x90 mm
Material	glasfaserverstärktes Polyester



Produktdatenblatt

64428 - Polyestergehäuse Lithos 160x160x90mm

Produktzubehör



64468 - Klemmensatz DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 143 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 143 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64469 - Klemmensatz DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 143 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 143 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64470 - Klemmensatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 143 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 143 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64471 - Klemmensatz DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 143 mm

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 143 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



Produktdatenblatt

64428 - Polyestergehäuse Lithos 160x160x90mm

Produktsysteme



Polyestergehäuse LiTHOS



- IP65 International Protection
 - Farbe RAL 7000, fehgrau
 - Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar
 - mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar, mit Silikon-Dichtung)
-