



3852BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 4mm2 blu



Connettori/isolatori staccabili per conduttore neutro con collegamento per sbarra collettrice, staccabili adatti alla serie di terminali 30111, coperchio di sicurezza, opzione di marcatura a 4 cifre

Dati chiave	
Eldas numero	158250257
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718201387
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	СН
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	21,3 g
Colore	blu
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	52x7.5x51 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.05x0.30x2.01 inch
Sezione (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corrente nominale (A)	20 A





3852BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 4mm2 blu

Tensione nominale (V)	800 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guido di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	1
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	4 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.4x6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch





3852BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 4mm2 blu

Accessori per i prodotti

	Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.
	Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature.
	Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature.
	3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm di anticorodal
2	3838 - Morsetto sbarra collettrice 10-16mm2 Terminale delle sbarre
	3839 - Morsetto sbarra collettrice 25-35mm2 Terminale sbarre a destra CuZn10
	3859 - Sbarra Cu 10x2mm, lunghezza 1000mm Sezionatore da sbarra a neutro e terminale di sbarra
	3856 - Guida collettrice Cu 10x3mm, L 1000mm Guide collettrici per morsetti delle serie Compact eGuide collettrici per conduttore di neutroin rame elettroliticostagnato Lunghezza 1 m, 10x3mm Unità di imballo: 1 pezzi
	81445 - Copertura per busbar, lunghezza 1000mm Protezione dei contatti verso le sbarre





3852BL - Isolatore di conduttore neutro DIN32 4mm2 blu

Sistemi di prodotti



Connettore/separatore del conduttore di neutro DIN32 4mm²-16mm²

Vari connettori/separatori per conduttori neutri DIN32 4mm²-16mm².

