



3852BL - Nulleiderisolator DIN32 4mm2 blauw



Afneembare nulleiderconnectors/isolators met aansluiting voor rail, afneembaar geschikt voor klemmenserie 30111, veiligheidsafdekking, 4-cijferige markeringsoptie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158250257
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718201387
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	21,3 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	52x7.5x51 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.05x0.30x2.01 inch
Doorsnede geleider (mm²)	0,5 - 4 mm²
Nominale stroom (A)	20 A



3852BL - Nulleiderisolator DIN32 4mm2 blauw

Nominale spanning (V)	800 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	1
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm²)	4 mm²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.4x6 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



3852BL - Nulleiderisolator DIN32 4mm2 blauw



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3749 - Vergrendelbeugel DIN32 hoogte 28mm

van anticorodaal



3838 - Railklem 10-16mm2

Railklem



3839 - Railklem 25-35mm2

Railklem rechts CuZn10



3859 - Stroomrail Cu 10x2mm, lengte 1000mm

Scheider van rail naar nulleider en railklem



3856 - Stroomrail Cu 10x3mm, lengte 1000mm

Scheider van rail naar nulleider en railklem



81445 - Afdekking voor rail, lengte 1000mm

Contactbeveiliging naar rail



3852BL - Nulleiderisolator DIN32 4mm² blauw



Nulleiderconnector/scheider DIN32 4mm²-16mm²

Diverse nulleiderverbinders/scheiders DIN32 4mm²-16mm².

