



Fiche produit

49385 - Bride auto-bloquante



Charge max. Charge du câble : 50kg. Pour câbles plats : Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 et 4 mm²

Données caractéristiques

Eldas numero	120011007
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718272158
groupe	171000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	732690
Poids (g)	53 g

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	71x30x42.7 mm
Matériau	Aluminium



Fiche produit

49385 - Bride auto-bloquante

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49385 - Bride auto-bloquante

Systèmes de produits



Système de câble plat Data 2x1,5 mm

Mise en réseau compacte pour une domotique intelligente. Parfait pour KNX, Dali, SMI, LON et plus encore. Design peu encombrant.



Système de câble plat 3G2.5 mm² et 3G4 mm²

Une installation sans effort. Une flexibilité sans limites. Découvrez le système polyvalent pour les ateliers, les locaux commerciaux et les laboratoires.



Système de câble plat Multibus 4x1,5 mm²

Solutions intelligentes pour le contrôle des bâtiments. Idéal pour les très basses tensions, le chauffage, la ventilation, la climatisation et le MP-Bus Belimo. Conforme aux exigences SMI LoVo. Optimisez la gestion de votre bâtiment !



Brides de câbles et accessoires

Divers colliers de serrage pour câbles plats et brides pour la fixation.



Système de câble plat IP 3G2.5 mm² et 3G4 mm² (IP66/68)

Ce système est utilisé dans la construction de tunnels, le bâtiment et le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries, ainsi qu'à l'extérieur pour les événements et les festivals en plein air, en raison de son degré de protection IP élevé et de sa flexibilité exceptionnelle en termes de modification et d'extension.

